




- 1 Bahnhof Güglingen
- 2 Bahnsteige
- 3 Dampf Betriebswerk
- 4 Verladegleise
- 5 Siedlung
- 6 Zahnradfabrik Binkowski
- 7 Bauernhof
- 8 Bachlauf










Grafik aus Märklin Magazin 06/2020: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 110“ Stückliste Märklin K-Gleis


Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung	
31 x	2200	Gleis gerade 1/1, Länge 180 mm	
5 x	2201	Gleis gerade 1/2, Länge 90 mm	
6 x	2202	Gleis gerade 1/4, Länge 45 mm	
2 x	2203	Gleis gerade 1/6, Länge 30 mm	
5 x	2204	Gleis gerade 1/8, Länge 22,5 mm	
5 x	2205	Flexgleis gerade, Länge 900 mm	
1 x	2206	Gleis gerade, Länge 168,9 mm	
9 x	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm	
1 x	2208	Gleis gerade, Länge 35,1 mm	
1 x	2209	Gleis gerade, Länge 217,9 mm	
36 x	2221	Gleis gebogen 1/1, Radius 360 mm Normalkreis I	
8 x	2223	Gleis gebogen 1/2, Radius 360 mm Normalkreis I	
7 x	2231	Gleis gebogen 1/1, Radius 424,6 mm Normalkreis II	
13 x	2232	Gleis gebogen, Radius 424,6 mm Gegenbogen	
2 x	2234	Gleis gebogen 1/4, Radius 424,6 mm Normalkreis II	
1 x	2235	Gleis gebogen 1/8, Radius 424,6 mm Normalkreis II	
1 x	2251	Gleis gebogen 1/1, Radius 618,5 mm Großkreis II	
1 x	2258	Kreuzung, Winkel 45°	
2 x	2260	Doppelte Kreuzungsweiche, Normalkreis II	
9 x	2265	Handweiche li., r = 424,6 mm (2264L)	
3 x	2266	Handweiche re., r = 424,6 mm (2264R)	
2 x	2268	Kurvenweiche li., Normalkreis I (2267L)	
5 x	2269	Kurvenweiche re., Normalkreis I (2267R)	
1 x	2293	Gleis gerade, Länge 41,3 mm	
2 x	2297	Entkupplungsgleis, Länge 90 mm	
7 x	7391	Prellbock	
Signale	2 x	70361	Vorsignal (Vr0-Vr1)
	3 x	70394	Hauptsignal mit Gittermast (Hp0-Hp1)
	3 x	70414	Hauptsignal mit Gittermast (Hp0-Hp1-Hp2)
	6 x	70422	Sperrsignal (Sh0-Sh1)










- 1 Bahnhof Klingenberg
- 2 Bahnsteige
- 3 Lagerhaus
- 4 Heizwerk
- 5 Siedlung
- 6 Dieseltankstelle mit Köfschuppen
- 7 Bauernhof
- 8 Flusslauf


















- 1 Bahnhof Burgstein
- 2 Bahnsteige
- 3 Kies- / Schotterwerk
- 4 Güterschuppen mit Verladung Schiene / Straße
- 5 Siedlung
- 6 Bauernhof




Grafik aus Märklin Magazin 06/2020: „Moderner Anlagenbau, Folge 2“ Stückliste Anlage Burgstein

Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung
5 x	24064	Gleis gerade, Länge 64,3 mm
1 x	24071	Gleis gerade, Länge 70,8 mm, Böschung abnehmbar
1 x	24077	Gleis gerade Länge 77,5 mm
3 x	24094	Gleis gerade, Länge 94,2 mm
2 x	24107	Gleis gebogen 1/4, Radius 360 mm Normalkreis
5 x	24130	Gleis gebogen 1/1, Radius 360 mm Normalkreis
6 x	24172	Gleis gerade, Länge 171,7 mm
7 x	24188	Gleis gerade, Länge 188,3 mm
1 x	24206	Gleis gebogen, Erg.nzungsstück
1 x	24207	Gleis gebogen 1/4, Radius 437,5 mm Parallelkreis
3 x	24215	Gleis gebogen 1/2, Radius 437,5 mm Parallelkreis
1 x	24224	Gleis gebogen, Gegenbogen für Weichen
3 x	24229	Gleis gerade, Länge 229,3 mm
13 x	24230	Gleis gebogen 1/1, Radius 437,5 mm Parallelkreis
1 x	24315	Gleis gebogen 1/2, Radius 515 mm Parallelkreis
2 x	24360	Gleis gerade, Länge 360 mm
1 x	24430	Gleis gebogen, Radius R4 = 579,3 mm
1 x	24611	Weiche links, Radius 437,5 mm Parallelkreis
1 x	24612	Weiche rechts, Radius 437,5 mm Parallelkreis

Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung
1 x	24624	Doppelkreuzungsweiche Parallelkreis
3 x	24672	Bogenweiche rechts
1 x	24771	Schlanke Bogenweiche links
6 x	24977	Prellbock, Länge 77,5 mm
Signale		
1 x	70393	Hauptsignal mit Schalmast (Hp0-Hp1)
2 x	70413	Hauptsignal mit Schalmast (Hp0-Hp1-Hp2)
3 x	70422	Sperrsignal (Sh0-Sh1)
Digitalkomponenten		
7 x	74462	Einbau-Digital-Decoder
6 x	74491	Elektrischer Weichenantrieb
Steuergerätoption 1		
1 x	60041	Schaltnetzteil
1 x	60216	Central Station 3 plus
Steuergerätoption 2		
1 x	60116	Digital-Anschlussbox
1 x	60657	Mobil Station 2
1 x	66360	Schaltnetzteil





- 1 Bahnhof Neukloster mit Nebengebäude
- 2 Bahnsteig
- 3 Sägewerk mit Holzlager
- 4 Kiosk/Blumenladen
- 5 Waldhütte
- 6 Kapelle

Grafik aus Märklin Magazin 06/2020: „Moderner Anlagenbau, Folge 2“
 Stückliste "Pfiffige Kleinanlage", Märklin C-Gleis

Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung
2 x	24064	Gleis gerade, 64,3 mm
2 x	24094	Gleis gerade, 94,2 mm
4 x	24115	Gleis gebogen, R1 = 360mm/15°
16 x	24130	Gleis gebogen, R1 = 360mm/30°
3 x	24172	Gleis gerade, 171,7 mm
3 x	24188	Gleis gerade, 188,3 mm
2 x	24194	Schaltgleis gebogen (für Automatikschaltung, alternativ 2 x Art. 24115)
1 x	24206	Ergänzungsstück für Gegenbogen
2 x	24215	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/15°
2 x	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5mm/30°
2 x	24330	Gleis gebogen, R3 = 515mm/30°
2 x	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5mm
1 x	24671	Bogenweiche links, R1/R2

Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung
2 x	24912	Gegenbogen für schlanke Weichen
1 x	24977	Prellbock, Gleislänge 77,5 mm
Signale		
2 x	70414	Hauptsignal mit Gittermast (Hp0-Hp1-Hp2)
1 x	70422	Sperrsignal (Sh0-Sh1)
Digitalkomponenten		
1 x	60842	Decoder m84 (für Automatikschaltung)
Steuergerätoption 1		
1 x	60041	Schaltnetzteil
1 x	60216	Central Station 3 plus
Steuergerätoption 2		
1 x	60116	Digital-Anschlussbox
1 x	60657	Mobil Station 2
1 x	66360	Schaltnetzteil

