





- 1 Bahnhof Kehl
- 2 Bahnsteig
- 3 Bahnbetriebswerk mit Schiebebühne
- 4 Güterschuppen mit Verladung
- 5 Lagerhauskomplex
- 6 Große Dieseltankstelle
- 7 Stadthäuser
- 8 Zusammenführung der beiden Hauptstrecken
- 9 Bauernhof
- 10 Burgruine

420 cm













- 1 Bahnhof Kehl
- 2 Bahnsteig
- 3 Bahnbetriebswerk mit Schiebebühne
- 4 Güterschuppen mit Verladung
- 5 Lagerhauskomplex
- 6 Tanklager
- 7 Stadthäuser
- 8 Zusammenführung der beiden Hauptstrecken
- 9 Bauernhof
- 10 Burgruine

420 cm











- 1 Bahnhof Kehl
- 2 Bahnsteig
- 3 Bahnbetriebswerk (Weichenstraße)
- 4 Güterschuppen mit Verladung
- 5 Lagerhauskomplex
- 6 BW Verwaltung und Verladestraße
- 7 Stadthäuser
- 8 Zusammenführung der beiden Hauptstrecken
- 9 Bauernhof
- 10 Burgruine























Grafik aus Märklin Magazin 04/2015: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 78“ Gleisstückliste Märklin C-Gleis

Gleisstückliste für C-Gleis-System Märklin		
Anzahl	Märklin Art.	Bezeichnung
141x	24188	Gleis gerade 188.3 mm
17x	24172	Gleis gerade Länge 171.7 mm
9x	24360	Gleis gerade Länge 360 mm
8x	24094	Gleis gerade Länge 94.2 mm
6x	24077	Gleis gerade Länge 77.5 mm
12x	24236	Gleis gerade Länge 236.1 mm
2x	24229	Gleis gerade Länge 229.3 mm
11x	24064	Gleis gerade Länge 64.3 mm
8x	24977	Prellbock Länge 77.5 mm
11x	24330	Gleis gebogen 1/1 Radius 515 mm Parallelkreis
22x	24230	Gleis gebogen 1/1 Radius 437.5 mm Parallelkreis
4x	24215	Gleis gebogen 1/2 Radius 437.5 mm Parallelkreis
5x	24207	Gleis gebogen 1/4 Radius 437.5 mm Parallelkreis
11x	24224	Gleis gebogen Gegenbogen für Weichen
2x	24206	Gleis gebogen Ergänzungsstück
35x	24130	Gleis gebogen 1/1 Radius 360 mm Normalkreis

Gleisstückliste für C-Gleis-System Märklin		
Anzahl	Märklin Art.	Bezeichnung
2x	24115	Gleis gebogen 1/2 Radius 360 mm Normalkreis
3x	24107	Gleis gebogen 1/4 Radius 360 mm Normalkreis
3x	24912	Gegenbogen für schlanke Weichen
12x	24611	Weiche links Radius 437.5 mm Parallelkreis
9x	24612	Weiche rechts Radius 437.5 mm Parallelkreis
2x	24711	Schlanke Weiche links Radius 1114.6 mm
8x	24071	Länge 70.8 mm Böschung abnehmbar
1x	24671	Kurvenweiche links
1x	24672	Kurvenweiche rechts
3x	24624	Doppelte Kreuzungs-Weiche Parallelkreis
1x	24740	Schlanke Kreuzung
3x	24997	Entkupplungs-Gleis Länge 94.2 mm
7x	76372	Licht-Gleissperrsignal hoch
2x	76393	Licht-Hauptsignal Hp0Hp1Hp2
4x	76394	Licht-Hauptsignal Hp0-1-2/Sh1
3x	76397	Licht-Hauptsignal mit Lichtvorsignal

Signale

Grafik aus Märklin Magazin 04/2015: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 78“ Gleisstückliste Märklin K-Gleis

Gleisstückliste für K-Gleis-System Märklin		
Anzahl	Märklin Art.	Bezeichnung
83x	2200	Gleis gerade 1/1 Länge 180 mm
16x	2205	Flexgleis gerade Länge 900 mm
21x	2209	Gleis gerade, Länge 217.9 mm
6x	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm
25x	2201	Gleis gerade 1/2 Länge 90 mm
2x	2202	Gleis gerade 1/4 Länge 45 mm
5x	2208	Gleis gerade, Länge 35.1 mm
2x	2203	Gleis gerade 1/6 Länge 30 mm
6x	2204	Gleis gerade 1/8 Länge 22.5 mm
9x	7391	Prellbock
21x	2231	Gleis gebogen 1/1 Radius 424.6 mm Normalkreis II
6x	2232	Gleis gebogen Radius 424.6 mm Gegenbogen
2x	2233	Gleis gebogen 1/2 Radius 424.6 mm Normalkreis II
1x	2234	Gleis gebogen 1/4 Radius 424.6 mm Normalkreis II
1x	2235	Gleis gebogen 1/8 Radius 424.6 mm Normalkreis II
60x	2221	Gleis gebogen 1/1 Radius 360 mm Normalkreis I
3x	2224	Gleis gebogen 1/4 Radius 360 mm Normalkreis I
15x	2262	Weiche links r=424.6 mm (2261L)
10x	2263	Weiche rechts r=424.6 mm (2261R)
2x	2272	Weiche links r=902.4 mm schlank (2271L)
3x	2260	Doppelte Kreuzungs-Weiche Normalkreis II

Gleisstückliste für K-Gleis-System Märklin		
Anzahl	Märklin Art.	Bezeichnung
1x	2275	Doppelte Kreuzungs-Weiche schlank
5x	2297	Entkupplungs-Gleis Länge 90 mm
1x	7294	Ferngesteuerte Schiebebühne
7x	70142	Fahrdraht 142mm
12x	70167	Fahrdraht 167,5mm
4x	70172	Fahrdraht 172,5mm
6x	70203	Fahrdraht 203mm
4x	70228	Fahrdraht 227,5mm
14x	70253	Fahrdraht 252,7mm
31x	70360	Fahrdraht 360mm
36x	70360+	Fahrdraht 360mm + Ausgleichsstück 70231
98x	74101	Streckenmast (mit Ausleger)
6x	74104	Brückenmast (mit Ausleger)
15x	74105	Mittelmast (mit 2 Auslegern)
7x	76372	Licht-Gleissperrsignal hoch
3x	76383	Licht-Vorsignal
2x	76391	Licht-Blocksignal Hp0-Hp1
2x	76393	Licht-Hauptsignal Hp0Hp1Hp2
4x	76394	Licht-Hauptsignal Hp0-1-2/Sh1
3x	76397	Licht-Hauptsignal mit Lichtvorsignal

Signale

Grafik aus Märklin Magazin 04/2015: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 78“ Gleisstückliste Trix C-Gleis, normale Weichen

Gleisstückliste für C-Gleis-System Trix, normale Weichen		
Anzahl	Trix Art.	Bezeichnung
164x	62188	Gleis gerade 188.3 mm
24x	62172	Gleis gerade Länge 171.7 mm
9x	62094	Gleis gerade Länge 94.2 mm
6x	62077	Gleis gerade Länge 77.5 mm
8x	62236	Gleis gerade Länge 236.1 mm
5x	62229	Gleis gerade Länge 229.3 mm
11x	62064	Gleis gerade Länge 64.3 mm
6x	62977	Prellbock Länge 77.5 mm
7x	62330	Gleis gebogen 1/1 Radius 515 mm Parallelkreis
22x	62230	Gleis gebogen 1/1 Radius 437.5 mm Parallelkreis
3x	62215	Gleis gebogen 1/2 Radius 437.5 mm Parallelkreis
3x	62207	Gleis gebogen 1/4 Radius 437.5 mm Parallelkreis
9x	62224	Gleis gebogen Gegenbogen für Weichen
39x	62130	Gleis gebogen 1/1 Radius 360 mm Normalkreis

Gleisstückliste für C-Gleis-System Trix, normale Weichen		
Anzahl	Trix Art.	Bezeichnung
3x	62115	Gleis gebogen 1/2 Radius 360 mm Normalkreis
3x	62107	Gleis gebogen 1/4 Radius 360 mm Normalkreis
1x	62912	Gegenbogen für schlanke Weichen
15x	62611	Weiche links Radius 437.5 mm Parallelkreis
7x	62612	Weiche rechts Radius 437.5 mm Parallelkreis
1x	62071	Länge 70.8 mm Böschung abnehmbar
1x	62671	Kurvenweiche links
2x	62672	Kurvenweiche rechts
6x	62624	Doppelte Kreuzungs-Weiche 188,3mm
3x	62997	Entkupplungs-Gleis Länge 94.2 mm
6x	76372	Licht-Gleissperr- signal hoch
2x	76393	Licht-Hauptsignal Hp0Hp1Hp2
4x	76394	Licht-Hauptsignal Hp0-1-2/Sh1
3x	76397	Licht-Hauptsignal mit Lichtvorsignal

Signale

Grafik aus Märklin Magazin 04/2015: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 78“
 Gleisstückliste Trix C-Gleis, schlanke Weichen

Gleisstückliste für C-Gleis-System Trix, schlanke Weichen		
Anzahl	Trix Art.	Bezeichnung
164x	62188	Gleis gerade 188.3 mm
22x	62172	Gleis gerade Länge 171.7 mm
8x	62094	Gleis gerade Länge 94.2 mm
7x	62077	Gleis gerade Länge 77.5 mm
8x	62236	Gleis gerade Länge 236.1 mm
5x	62229	Gleis gerade Länge 229.3 mm
11x	62064	Gleis gerade Länge 64.3 mm
6x	62977	Prellbock Länge 77.5 mm
10x	62330	Gleis gebogen 1/1 Radius 515 mm Parallelkreis
20x	62230	Gleis gebogen 1/1 Radius 437.5 mm Parallelkreis
4x	62215	Gleis gebogen 1/2 Radius 437.5 mm Parallelkreis
5x	62207	Gleis gebogen 1/4 Radius 437.5 mm Parallelkreis
12x	62224	Gleis gebogen Gegenbogen für Weichen
2x	62206	Gleis gebogen Ergänzungs- stück
36x	62130	Gleis gebogen 1/1 Radius 360 mm Normalkreis

Gleisstückliste für C-Gleis-System Trix, schlanke Weichen		
Anzahl	Trix Art.	Bezeichnung
2x	62115	Gleis gebogen 1/2 Radius 360 mm Normalkreis
3x	62107	Gleis gebogen 1/4 Radius 360 mm Normalkreis
3x	62912	Gegenbogen für schlanke Weichen
13x	62611	Weiche links Radius 437.5 mm Parallelkreis
8x	62612	Weiche rechts Radius 437.5 mm Parallelkreis
2x	62711	Schlanke Weiche links Radius 1114.6 mm
4x	62071	Länge 70.8 mm Böschung abnehmbar
2x	62671	Kurvenweiche links
2x	62672	Kurvenweiche rechts
5x	62624	Doppelte Kreuzungs-Weiche 188,3mm
3x	62997	Entkupplungs-Gleis Länge 94.2 mm
10x	76372	Licht-Gleissperrsignal hoch
2x	76393	Licht-Hauptsignal Hp0Hp1Hp2
4x	76394	Licht-Hauptsignal Hp0-1-2/Sh1
3x	76397	Licht-Hauptsignal mit Lichtvorsignal

Signale

