

1 Bahnhof Eschbronn

2 Bahnsteige


3 Güterschuppen

4 Verladestraße


5 Baracke

6 Kieswerk


7 Haltepunkt



Alle Maßangaben in cm.




Alle Maßangaben in cm.



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
10	24188	Gleis gerade, 188,3 mm	11	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°	
2	24172	Gleis gerade, 171,7 mm	2	24115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°	
9	24360	Gleis gerade, 360 mm	5	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm	
2	24094	Gleis gerade, 94,2 mm	3	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm	
5	24077	Gleis gerade, 77,5 mm	2	24671	Bogenweiche links, R1/R2	
5	24236	Gleis gerade, 236,1 mm	2	24672	Bogenweiche rechts, R1/R2	
5	24064	Gleis gerade, 64,3 mm	1	24624	Doppelkreuzungsweiche, R2	
6	24978	Prellbock mit Beleuchtung, Gleislänge 77,5 mm	1	24649	Kreuzung, 48,6°	
2	24430	Gleis gebogen, R4 = 579,3 mm/30°	2	24997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm	
3	24330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°	3	74613	Rampenstück gebogen*	
10	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°	3	74618	Rampenstück gerade*	
1	24215	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/15°	Signale	6	70412	Hauptsignal mit Gittermast
4	24224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5 mm		10	70421	Gleissperrsignal hoch

* Je nach Geländegestaltung müssen die nötigen Pfeiler selbst errechnet werden.



1 Bahnhof Eschbronn

2 Bahnsteige


3 Güterschuppen

4 Verladestraße

5 Baracke

6 Kieswerk

7 Haltepunkt




Schattenbahnhof
- 2 Abstellgleise
- 1 Durchfahrgleis

Alle Maßangaben in cm.

Grafik aus Märklin Magazin: 05/2023 „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 127“
Gleisstückliste Trix C-Gleis

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
22	62188	Gleis gerade, 188,3 mm	3	62206	Gleis gebogen, Ergänzungsstück	
7	62172	Gleis gerade, Länge 171,7 mm	11	62130	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis	
3	62094	Gleis gerade, Länge 94,2 mm	2	62115	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm, Normalkreis	
3	62077	Gleis gerade, Länge 77,5 mm	5	62611	Weiche links, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
8	62236	Gleis gerade, Länge 236,1 mm	3	62612	Weiche rechts, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
2	62064	Gleis gerade, Länge 64,3 mm	2	62671	Bogenweiche links	
6	62977	Prellbock, Länge 77,5 mm	2	62672	Bogenweiche rechts	
1	62430	Gleis gebogen, Radius R4 = 579,3 mm	1	62624	Doppelte Kreuzungsweiche, 188,3 mm	
3	62330	Gleis gebogen, 1/1 Radius 515 mm, Parallelkreis	2	62997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm	
10	62230	Gleis gebogen, 1/1 Radius 437,5 mm, Parallelkreis	Signale	1	70392	Hauptsignal mit Gittermast, einflügelig
1	62215	Gleis gebogen, 1/2 Radius 437,5 mm, Parallelkreis		5	70412	Hauptsignal mit Gittermast, zweiflügelig
4	62224	Gleis gebogen, Gegenbogen für Weichen		7	70421	Gleisperrsignal hoch



1 Bahnhof Waldbronn

2 Bahnsteige


3 Güterschuppen mit Verladestraße

4 Lagerhaus


5 Stumpfgleis mit Baracke

6 Sägemühle mit Bahnanschluss und Feldbahn

7 Haltepunkt




Alle Maßangaben in cm.





Alle Maßangaben in cm.


Grafik aus Märklin Magazin: 05/2023 „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 127“
Gleisstückliste Märklin K-Gleis


Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
33	2200	Gleis gerade, 1/1 Länge 180 mm	3	2233	Gleis gebogen, 1/2 Radius 424,6 mm, Normalkreis II	
2	2209	Gleis gerade, Länge 217,9 mm	6	2221	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis I	
1	2206	Gleis gerade, Länge 168,9 mm	2	2223	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm, Normalkreis I	
2	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm	4	2262	Weiche links, r = 424,6 mm (2261L)	
3	2201	Gleis gerade, 1/2 Länge 90 mm	2	2263	Weiche rechts, r = 424,6 mm (2261R)	
6	2202	Gleis gerade, 1/4 Länge 45 mm	2	2268	Kurvenweiche, li. Normalkreis I (2267L)	
1	2208	Gleis gerade, Länge 35,1 mm	2	2269	Kurvenweiche, re. Normalkreis I (2267R)	
1	2203	Gleis gerade, 1/6 Länge 30 mm	1	2270	Dreiwegweiche, Radius 424,6 mm, Normalkreis II	
3	2204	Gleis gerade, 1/8 Länge 22,5 mm	1	2260	Doppelte Kreuzungsweiche, Normalkreis II	
6	7389	Prellbock mit beleuchtetem Sperrsignal	1	2258	Kreuzung Winkel 45°	
4	2251	Gleis gebogen, 1/1 Radius 618,5 mm, Großkreis II	2	2297	Entkupplungsgleis, Länge 90 mm	
4	2241	Gleis gebogen, 1/1 Radius 553,9 mm, Großkreis I	Signale	3	76472	Licht-Gleissperrsignal hoch
11	2231	Gleis gebogen, 1/1 Radius 424,6 mm, Normalkreis II		2	76491	Licht-Blocksignal (Hp0-Hp1)
4	2232	Gleis gebogen, Radius 424,6 mm, Gegenbogen		6	76494	Licht-Hauptsignal (Hp0-1-2/Sh1)







Alle Maßangaben in cm.








Alle Maßangaben in cm.



Alle Maßangaben in cm.



Alle Maßangaben in cm.

Mehr Modellbahn mit dem Märklin Magazin-Abo

Nur 36 € für 6 Ausgaben im Jahr



Jetzt das Märklin Magazin im Jahres-Abo (6 Ausgaben) zum Vorteilspreis abonnieren – auch möglich als Geschenk-Abo.

Die Vorteile:

- 8 % gegenüber dem Einzelkauf sparen
- Lieferung portofrei an die Lieferadresse
- Pünktlich im Briefkasten
- Bequem per SEPA-Lastschrift oder Rechnung bezahlen
- Exklusive Prämie auswählen

Jetzt abonnieren:

www.maerklin.de/mm-abo

Lust auf noch mehr?

Dein Club-Moment.

powered by:

30 JAHRE | YEARS **märklin**
INSIDER CLUB

TRIX
CLUB

LEIDENSCHAFT VERBINDET.

Sei gespannt auf die Clubaussendungen, die sechsmal im Jahr in deinem Briefkasten liegen.



Jetzt anmelden und Clubvorteile sichern:
club.maerklin.de