

Technik erfahren.

H0

KATALOG  
2017











# Inhalt

<i>Vorwort</i>	3
<i>Startpackungen</i>	4
<i>Digital-Startpackungen</i>	22
<i>Diesellokomotive „Bundesliga“</i>	28
<i>Wagen-Sets „Bundesliga“</i>	29
<i>Dampflokomotiven</i>	30
<i>Diesellokomotiven</i>	34
<i>Elektrolokomotive</i>	37
<i>Zugpackungen</i>	38
<i>Personenwagen</i>	40
<i>Güterwagen</i>	53
<i>3D-Puzzle</i>	54
<i>Zubehör</i>	55
<i>Gleisergänzungspackungen</i>	61
<i>FAQ</i>	69
<i>Märklin Informationen</i>	70









## Spielfreude ohne Grenzen

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Mit Märklin Start up können Sie sich ganz einfach Ihre eigene Welt erschaffen: eine vielseitige Modelleisenbahnwelt, in der alles genau so läuft, wie Sie es sich wünschen. Dabei teilen Sie diese Freude mit Ihrer ganzen Familie. Alle können mitmachen und mitspielen – angefangen von der Gestaltung der Anlagen bis hin zum eigentlichen Fahrbetrieb. Alles passt, alles sitzt und alles funktioniert. Ganz einfach.

### **H0. Der Maßstab der Maßstäbe**

Märklin hat von Anfang an Maßstäbe gesetzt. So auch im Jahre 1935 mit der Baugröße H0. Der Maßstab 1:87 ist heute die verbreitetste Baugröße unter den Modellbahnen. Das bedeutet, dass Sie jederzeit aus einer Riesenauswahl an Zubehör und Erweiterungsmöglichkeiten schöpfen können. Egal ob Sie gerade eingestiegen sind oder schon zu den Märklin Veteranen gehören.

### **Digital oder analog? Sie haben die Wahl**


Schon immer waren Märklin Anlagen einfach und komfortabel zu steuern. Ob traditionell analog oder wie in den letzten Jahrzehnten zunehmend digital. Heute besitzt jede Lok einen eingebauten Decoder. Damit können Sie mehrere Züge gleichzeitig ansteuern sowie weitere Funktionen wie Licht und Sound nutzen.

### **Viele große Karrieren haben klein angefangen**

Sie gehört heute genau wie früher auf jeden Wunschzettel, die elektrische Eisenbahn. Anders als mit elektronischen Medien verflüchtigen sich Fantasie und Initiative nicht im virtuellen Raum, sondern entwickeln sich am Konkreten. Was heute Personalberater den Führungskräften in teuren Seminaren beibringen müssen, schafft die Modellbahn im besten Sinne spielend: Sie bildet soziale Kompetenz, macht Zusammenhänge und ihre Wechselwirkungen sichtbar. Das gemeinsame Spielen überwindet Hierarchien und Altersgrenzen, fördert die Kommunikation. Bei so viel tiefgründiger Argumentation bleibt nur noch der Hinweis, dass dieses Potenzial schon in der kleinsten Märklin Startpackung steckt: Viel Spaß. Mit den Startpackungen von Märklin Start up wird die Modellbahn richtig lebendig. Sie sind für alle Modellbahnfreunde gemacht, die sich ganz spontan mit ihrer Märklinbahn beschäftigen und einfach spielen wollen. Die in den Startpackungen enthaltenen preiswerten Modelle zeichnen sich durch eine weitgehend bildgetreue Darstellung aller wichtigen Details aus. Filigrane Bauteile sind bewusst weggelassen worden und tragen dadurch zur Robustheit der Modelle bei. Darüber hinaus bietet das Sortiment viele Erweiterungsmöglichkeiten, um einfach loszufahren und vor allem Spaß zu haben!



### **Märklin Augmented Reality**



Unsere Neuheiten bieten viele optische und akustische Highlights, die wir Ihnen in einem Papierprospekt gar nicht richtig zeigen können. Wir haben deshalb viele Informationen im Internet in Filmen oder in 3-D-Animationen aufbereitet. Diese erreichen Sie vom PC über die angegebene URL (www.), vom mobilen Gerät über die aufgedruckten QR-Codes und ganz neu auch über sogenannte Augmented Reality-Anwendungen (AR). Überall, wo Sie nebenstehendes Zeichen sehen, können sie mit ihrem Smartphone oder Tablet per Bilderkennung mehr über das angebotene Produkt erfahren. Probieren Sie es gleich aus, alles was Sie dafür brauchen ist eine kostenlose märklin AR-APP, die Sie in den stores von Apple oder Android erhalten. Diese Anwendung benötigt mehr Datenvolumen – am Besten über WLAN betreiben.









## Startpackungen

**märklin**  
START UP

### HIGHLIGHTS

**Digitales IR-Steuergerät zur Ansteuerung von bis zu 4 Zügen.**

**Freie Beweglichkeit rund um die Anlage durch das kabellose IR-Steuergerät.**

**Aufbaufreundliche C-Gleis-Anlage.**



### 29173 Startpackung „Mein Start mit Märklin“. 230 Volt


**Vorbild:** Tenderlokomotive, Niederbordwagen Kklm 505 zum Transport einer Planierdraupe und ein Kippwagen.

**Modell:** Tenderlokomotive mit Digital-Decoder und Spezialmotor. 1 Achse angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Kupplungshaken. 1 beladener Niederbordwagen und 1 Kippwagen, jeweils mit Relex-Kupplungen. Länge des Zuges 34,0 cm.

**Inhalt:** 12 gebogene Gleise 24130, 2 gerade Gleise 24172, 1 gerades Gleis 24188, 1 Basisstation, 1 Schaltnetzteil und ein kabelloses Infrarot-Steuergerät. Erweiterungsmöglichkeiten mit den C-Gleis-Ergänzungspackungen und dem gesamten C-Gleis-Programm.

**109,99 Euro\***

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•





## Startpackungen

### HIGHLIGHTS



**Digitales IR-Steuergerät zur Ansteuerung von bis zu 4 Zügen.**

**Freie Beweglichkeit rund um die Anlage durch das kabellose IR-Steuergerät.**

**Aufbaufreundliche C-Gleis-Anlage.**

#### Digitalfunktionen

	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•



### 29323 Startpackung "Güterzug". 230 Volt

**Vorbild:** Tenderlokomotive Baureihe 89.0 der Deutschen Bundesbahn (DB), ein Niederbordwagen X-05, ein gedeckter Güterwagen und ein Kesselwagen "Aral".

**Modell:** Lokomotive mit Digital-Decoder mfx und Spezialmotor. 3 Achsen angetrieben, Haftreifen. Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Kupplungshaken. 1 Niederbordwagen, 1 gedeckter Güterwagen und ein Kesselwagen, jeweils mit Relex-Kupplungen.

Länge des Zuges 45,7 cm.

**Inhalt:** 12 gebogene Gleise 24130, 2 gerade Gleise 24172, 1 gerades Gleis 24188, 1 Basisstation, 1 Schaltnetzteil und ein kabelloses Infrarot-Steuergerät. Erweiterungsmöglichkeiten mit den C-Gleis-Ergänzungs-packungen und dem gesamten C-Gleis-Programm.

159,99 Euro\*









**HIGHLIGHTS**

**Robuster Zug – bestens geeignet für Kinder ab 6 Jahren.**

**Beladungen sorgen für vielfältige Spielmöglichkeiten rund um das Thema Feuerwehr.**

**Freie Beweglichkeit rund um die Anlage durch das kabellose IR-Steuergerät.**

**Aufbaufreundliche C-Gleis-Anlage.**

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•



**29752 Startpackung „Feuerwehr“. 230 Volt**



**Vorbild:** Fiktive Feuerwehrlokomotive auf Basis einer Elektrolokomotive Typ Henschel EA 500. Niederbordwagen zum Transport einer Feuerwehr-Drehleiter, Rungenwagen mit Einsatzzentrale und ein Kesselwagen "Löschwasser" der DB Notfalltechnik.

**Modell:** Lokomotive mit Digital-Decoder und Spezialmotor. 1 Achse angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Niederbordwagen mit abnehmbarem Drehleiter-Modell aus Metall. Karton-Bastelbogen "Einsatzzentrale" zur Beladung des Rungenwagens. Kesselwagen mit Bremserbühne. Alle Wagen mit Relex-Kupplungen. Länge des Zuges 45,5 cm.

**Inhalt:** 12 gebogene Gleise 24130, 4 gerade Gleise 24188, 1 Basisstation, 7 gerade Gleise 24172, 2 gebogene Gleise 24224, 1 Weiche rechts 24612 und 1 Weiche links 24611. Schaltnetzteil und ein kabelloses Infrarot-Steuergerät. Erweiterungsmöglichkeiten mit den C-Gleis-Ergänzungspackungen und dem gesamten C-Gleis-Programm. Die Weichen können mit dem Elektroantrieb 74492 nachgerüstet werden.

Zur Erweiterung der Themenwelt Feuerwehr eignet sich die Themen-Ergänzungspackung 78752 und das Wagenset 44752.

149,99 Euro\*





**44752 Feuerwehr-Bergekran-Set**

**Vorbild:** Kranwagen Bauart Krupp-Ardelt, Kranschutzwagen und Gerätewagen der Deutschen Bahn AG (DB Netz). Ausführung als Dienstfahrzeuge der Bahnfeuerwehr/Notfalltechnik.

**Modell:** Kranwagen mit drehbarem Aufbau, beweglichem Ausleger und Handkurbel für das Kranseil. Kranschutzwagen mit Auslegerstütze. Gerätewagen mit eingebautem Digital-Decoder mfx und Stromzuführung für seriell schaltbare Soundfunktionen. Alle Wagen mit Relex-Kupplungen.

Gesamtlänge über Puffer 32,5 cm.

Das Wagenset ist passend zur Startpackung „Feuerwehr“ 29752. Die Themenwelt kann darüber hinaus noch mit der Themen-Ergänzungspackung 78752 erweitert werden.

**89,99 Euro\***

**HIGHLIGHTS**

**Robuste Modelle – bestens geeignet für Kinder ab 6 Jahren.**

**Realitätsnahe Feuerwehr-Sounds: Martinshorn, Alarmmelder, Einsatzalarm-Funkspruch und Betriebsgeräusch.**

**Vielfältige Spielmöglichkeiten rund um das Thema Feuerwehr.**

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Martinshorn	•	•	•	•
Alarmmelder	•	•	•	•
Funkspruch Einsatzalarm	•	•	•	•
Betriebsgeräusch Kran	•	•	•	•



**Mehr als Realität!**  
Mit der neuen Märklin AR-App unsere Modelle ganz neu entdecken. So einfach geht's: Die App herunterladen und mit der Kamera des Smartphones die Seite betrachten.









## Themenwelt Feuerwehr

### HIGHLIGHTS

**Robuste Modelle –  
bestens geeignet für  
Kinder ab 6 Jahren.**

**Gleismaterial zum  
Ausbau der C-Gleis-  
anlage.**

**Vielfältige Spiel-  
möglichkeiten rund  
um das Thema  
Feuerwehr.**



### **78752 Themen-Ergänzungspackung „Feuerwache“**



**Vorbild:** Vierachsiger Niederbordwagen Bauart Rlms der DB Notfalltechnik, beladen mit 2 Einsatzfahrzeugen.

**Modell:** Vierachsiger Niederbordwagen mit 2 abnehmbaren Einsatzfahrzeugen beladen. Wagen mit Relex-Kupplungen. Länge über Puffer 16,0 cm.


**Inhalt:** 5 gerade Gleise 24188, 4 gerade Gleise 24172, 1 gebogenes Gleis 24224, 1 Weiche rechts 24612 und 1 Prellbock 24977. Kunststoff-Bausatz „Feuerwache“.

Die Ergänzungspackung ist passend zur Startpackung „Feuerwehr“ 29752 und kann darüber hinaus noch mit dem Wagenset 44752 erweitert werden.

**89,99 Euro\***







**HIGHLIGHTS**

**Robuster Bauzug – bestens geeignet für Kinder ab 6 Jahren.**

**Digitale Lokomotive mit schaltbarem Blinklicht und Dreilicht-Spitzen-signal.**

**Beladungen sorgen für vielfältige Spielmöglichkeiten rund um das Thema Gleisbau.**

**Freie Beweglichkeit rund um die Anlage durch das kabellose IR-Steuergerät.**

**Aufbaufreundliche C-Gleis-Anlage.**



**29184 Startpackung „Baustelle“. 230 Volt**

**Vorbild:** Industrie-Diesellokomotive der Bauart Henschel DHG 500. Ein Güterwagen der Bauart Kbs, ein Niederbordwagen und ein gedeckter Güterwagen in Bauzug-Ausführung.

**Modell:** Lokomotive mit Digital-Decoder und Spezialmotor. 1 Achse angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzen-signal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Blinklicht auf dem Führerhausdach. Zur Beladung der Güterwagen liegen der Packung Rollen für Oberleitungsdraht und ein Baufahrzeug aus Metall bei. Alle Wagen mit Relex-Kupplungen.



Länge des Zuges 49,9 cm.

**Inhalt:** 12 gebogene Gleise 24130, 4 gerade Gleise 24188, 1 Basisstation, 7 gerade Gleise 24172, 2 gebogene Gleise 24224, 1 Weiche links 24611 und 1 Weiche rechts 24612. Schaltnetzteil und ein kabelloses Infrarot-Steuergerät. Erweiterungsmöglichkeiten mit den C-Gleis-Ergänzungspackungen und dem gesamten C-Gleis-Programm. Die Weichen können mit dem Elektroantrieb 74492 nachgerüstet werden.

Zur Erweiterung der Themenwelt Baustelle eignet sich die Themen-Ergänzungspackung 78184 und das Güterwagen-Set 44083.

**179,99 Euro\***

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Warnblinklicht	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•



1 x 24611 1 x 24612 12 x 24130 2 x 24224 7 x 24172 4 x 24188 1 x



In 30 Minuten ist Abfahrt!

Ich lade noch 20 weitere Tonnen auf!

**HIGHLIGHTS**

**Robuste Modelle – bestens geeignet für Kinder ab 6 Jahren.**

**Realitätsnahe Baustellen-Sounds: Geräuschkulisse Großbaustelle, Presslufthammer, Abladen LKW, Betriebsgeräusch Bagger.**

**Vielfältige Spielmöglichkeiten rund um das Thema Baustelle.**



**44083 Güterwagen-Set „Baustelle“**

Vorbild: Rungenwagen, Kesselwagen „Teer“ und gedeckter Güterwagen in Bauzugausführung.

Modell: Rungenwagen mit fest stehenden Rungen, Kesselwagen mit Bremserbühne und gedeckter Güterwagen mit eingebautem Digital-Decoder mfx und Stromzuführung für seriell schaltbare Soundfunktionen. Alle Wagen mit Relex-Kupplungen. Gesamtlänge über Puffer 34,5 cm.

Das Wagenset ist passend zur Startpackung „Baustelle“ 29183. Die Themenwelt kann darüber hinaus noch mit der Themen-Ergänzungspackung 78083 erweitert werden.

**69,99 Euro\***

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Umgebungsgeräusch	•	•	•	•
Betriebsgeräusch 1	•	•	•	•
Betriebsgeräusch 2	•	•	•	•
Betriebsgeräusch 3	•	•	•	•



Mehr als Realität!  
Mit der neuen Märklin AR-App unsere Modelle ganz neu entdecken.  
So einfach geht's: Die App herunterladen und mit der Kamera des Smartphones die Seite betrachten.

**HIGHLIGHTS**

**Robuste Modelle – bestens geeignet für Kinder ab 6 Jahren.**

**Gleismaterial zum Ausbau der C-Gleisanlage.**

**Vielfältige Spielmöglichkeiten durch Baufahrzeug und Ladegut.**



**78184 Themen-Ergänzungspackung „Baustelle“**

Vorbild: Niederbordwagen, Rungenwagen mit Schwellenstapel beladen und offener Güterwagen mit Ladungseinsatz „Schotter“ in Bauzugausführung. Baufahrzeug moderner Bauart.



Modell: Alle Wagen mit Relex-Kupplungen.

Länge der Güterwagen-Garnitur 34,5 cm.

Inhalt: 5 gerade Gleise 24188, 4 gerade Gleise 24172, 1 gebogenes Gleis 24224, 1 Weiche rechts 24612 und 1 Prellbock 24977. Baufahrzeug aus Metall.

Ergänzungspackung passend zur Startpackung „Baustelle“ 29184. Die Themenwelt kann darüber hinaus noch mit dem Güterwagen-Set 44083 erweitert werden.

**89,99 Euro\***





## HIGHLIGHTS

**Robuster Zug – bestens geeignet für Kinder ab 6 Jahren.**

**Kindgerechte Neukonstruktion des Containertragwagens und der verschiedenen Containertypen.**

**Lokomotive mit Blinklicht und Soundfunktionen.**

**Freie Beweglichkeit rund um die Anlage durch das kabellose IR-Steuergerät.**

**Aufbaufreundliche C-Gleis-Anlage.**



### 29452 Startpackung „Containerzug“. 230 Volt

**Vorbild:** Fiktive Diesel-Rangierlokomotive der Bauart Henschel DHG 700 und 3 Containertragwagen der Deutschen Bahn AG (DB AG), mit verschiedenen Containern beladen.

**Modell:** Lokomotive mit Digital-Decoder mfx und seriell schaltbaren Soundfunktionen. 1 Achse angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Blinklicht auf dem Führerhausdach. Kupplungshaken.



3 Containertragwagen mit verschiedenen Containertypen (20 ft. Container, 40 ft. Container und 20 ft. Tankcontainer) beladen. Alle Wagen mit Relex-Kupplungen. Alle Container können vom Wagen abgenommen und zur Beladung geöffnet werden. Länge des Zuges 59,2 cm.

**Inhalt:** 12 gebogene Gleise 24130, 4 gerade Gleise 24188, 1 Basisstation, 7 gerade Gleise 24172, 2 gebogene Gleise 24224, 1 Weiche links 24611 und 1 Weiche rechts 24612. Schaltnetzteil und ein kabelloses Infrarot-Steuergerät. Erweiterungsmöglichkeiten mit den C-Gleis-Ergänzungspackungen und dem gesamten C-Gleis-Programm. Die Weichen können mit dem Elektroantrieb 74492 nachgerüstet werden.

Zur Erweiterung der Themenwelt Containerlogistik eignet sich die Themen-Ergänzungspackung 78452, das Wagenset 44452, der Wagen 44700, sowie das Containerterminal 72452.

199,99 Euro\*

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Warnblinklicht	•	•	•	•
Diesellok-Fahrgeräusch	•	•	•	•
Signalhorn		•	•	•
Direktsteuerung		•	•	•







**HIGHLIGHTS**

**Robuste Modelle – bestens geeignet für Kinder ab 6 Jahren.**

**Gleismaterial zum Ausbau der C-Gleis-Anlage.**

**Vielfältige Spielmöglichkeiten rund um das Thema Containerlogistik.**



**78452 Themen-Ergänzungspackung „Containerlogistik“**

**Vorbild:** Containertragwagen mit stirnseitigen Bordwänden der Deutschen Bahn AG (DB AG), beladen mit zwei 20 ft. Tankcontainern.



**Modell:** Containertragwagen mit zwei 20 ft. Tankcontainern beladen.

Wagen mit Relex-Kupplungen. 3 weitere Container, sowie Logistik-Fahrzeuge liegen der Packung als weiteres Zubehör bei. Länge über Puffer 16,0 cm.

**Inhalt:** 5 gerade Gleise 24188, 4 gerade Gleise 24172, 1 gebogenes Gleis 24224, 1 Weiche rechts 24612 und 1 Prellbock 24977.

Die Ergänzungspackung ist passend zur Startpackung "Containerzug" 29452 und kann noch um das Wagen-Set 44452, den Wagen 44700, sowie das Containerterminal 72452 ergänzt werden.

**89,99 Euro\***







### **44452 Wagen-Set „Containerverladung“**

**Vorbild:** Kranwagen Bauart Krupp-Ardelt, Kranschutzwagen und Containertragwagen mit stirnseitigen Bordwänden, in moderner Gestaltung.

**Modell:** Kranwagen mit drehbarem Aufbau, beweglichem Ausleger und Handkurbel für das Kranseil. Kranschutzwagen mit Auslegerstütze. Containertragwagen mit 40 ft. Container beladen. Der Container ist abnehmbar und kann zum Beladen geöffnet werden. Alle Wagen mit Relex-Kupplungen. Gesamtlänge über Puffer 35,8 cm.

Das Wagen-Set ist passend zur Startpackung „Containerzug“ 29452 und kann noch um die Themen-Ergänzungspackung 78452, den Wagen 44700, sowie das Containerterminal 72452 ergänzt werden.

**59,99 Euro\***

### HIGHLIGHTS

**Robuste Modelle – bestens geeignet für Kinder ab 6 Jahren.**

**Vielfältige Spielmöglichkeiten rund um das Thema Containerlogistik.**



**HIGHLIGHTS**

**Vielfältige Spielmöglichkeiten  
rund um das Thema Container-  
logistik.**

**Robuste, kindgerechte Ausführung –  
speziell auf die Bedürfnisse von  
Kindern ab 6 Jahren abgestimmt.**



**72452 Containerterminal**

**Vorbild:** Moderner Brückenkran zur Verladung von Containern.

**Modell:** Stabile, robuste Ausführung eines modernen Containerterminals. Das Modell ist speziell auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt. Die Laufkatze kann manuell verschoben werden. Heb- und senkbare Vorrichtung zum Verladen von Containern. Der gesamte Brückenkran ist auf Rädern gelagert und kann verschoben werden. Die Lieferung erfolgt in Einzelteilen.

Das Containerterminal ist passend zur Startpackung „Containerzug“ 29452 und kann noch um die Themen-Ergänzungspackung 78452, das Wagenset 44452 und den Wagen 44700 ergänzt werden.

**39,99 Euro\***





# Startpackungen



Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•



## 29321 Startpackung „Güterzug der Bundesbahn“. 230 Volt

**Vorbild:** Schwere Tenderlokomotive Baureihe 81, ein Rungenwagen, ein Kesselwagen „Gasolin“ und ein Niederbordwagen der Deutschen Bundesbahn (DB).

**Modell:** Lokomotive mit Digital-Decoder und Spezialmotor. 4 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Abnehmbares Modell einer Planierraupe. Lokomotive und alle Wagen mit Relex-Kupplungen. Länge des Zuges 47,3 cm.

**Inhalt:** 12 gebogene Gleise 24130, 4 gerade Gleise 24188, 1 Basisstation, 7 gerade Gleise 24172, 2 gebogene Gleise 24224, 1 Weiche rechts 24612 und 1 Weiche links 24611. Schaltnetzteil und ein kabelloses Infrarot-Steuergerät. Erweiterungsmöglichkeiten mit den C-Gleis-Ergänzungspackungen und dem gesamten C-Gleis-Programm. Die Weichen können mit dem Elektroantrieb 74492 nachgerüstet werden.

199,99 Euro\*





1 x 24611    1 x 24612    12 x 24130    2 x 24224    7 x 24172    4 x 24188    1 x







## Startpackungen



### HIGHLIGHTS

**Komplette Neukonstruktion des LINT 27.**

**Triebwagen mit eingebautem mfx-Decoder und Soundfunktionen.**

**Ideale Einstiegsmöglichkeit für Modellbahnneulinge, auch im Erwachsenenalter.**

**Aufbaufreundliche C-Gleis-Anlage.**



### 29641 Startpackung „Moderner Nahverkehr“. 230 Volt

**Vorbild:** Nahverkehrs-Diesellokomotive Baureihe 640 (LINT 27) der Deutschen Bahn AG (DB AG), Unternehmensbereich DB Regio.

**Modell:** Triebwagen mit geregeltm Hochleistungsantrieb, Digital-Decoder mfx und seriell schaltbaren Geräuschfunktionen. 2 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien, warmweißen Leuchtdioden (LED). An beiden Enden Darstellung der Mittelpufferkupplung. Zug mit getönten Fenstern und Tiefeinstiegen. Gesamtlänge 28,8 cm.

**Inhalt:** 12 gebogene Gleise 24130, 4 gerade Gleise 24188, 1 Basisstation, 7 gerade Gleise 24172, 2 gebogene Gleise 24224, 1 Weiche rechts 24612 und 1 Weiche links 24611. Schaltnetzteil und ein kabelloses Infrarot-Steuergerät. Erweiterungsmöglichkeiten mit den C-Gleis-Ergänzungspackungen und dem gesamten C-Gleis-Programm. Die Weichen können mit dem Elektroantrieb 74492 nachgerüstet werden.

229,99 Euro\*

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Diesellok-Fahrgeräusch	•	•	•	•
Signalhorn	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•



**Mehr als Realität!**  
Mit der neuen Märklin AR-App unsere Modelle ganz neu entdecken. So einfach geht's: Die App herunterladen und mit der Kamera des Smartphones die Seite betrachten.







## Digital-Startpackungen



### HIGHLIGHTS

Idealer Einstieg in die digitale Welt von Märklin.

Automatische Anmeldung an der Mobile Station durch eingebauten mfx-Decoder.

Aufbaufreundliche C-Gleis-Anlage.



### 29074 Digital-Startpackung „Güterzug Epoche III“. 230 Volt


**Vorbild:** Tenderlokomotive Baureihe 74, offener Güterwagen Om 12, gedeckter Güterwagen Gr 20 und Rungenwagen Rlms 56 der Deutschen Bundesbahn (DB).

**Modell:** Lokomotive mit Digital-Decoder mfx und Spezialmotor mit Schwungmasse. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Wagen mit kulissengeführten Kurzkupplungen. Länge des Zuges 51 cm.

**Inhalt:** 12 gebogene Gleise 24130, 4 gerade Gleise 24188, 4 gerade Gleise 24172. Gleisanschlussbox, Schaltnetzteil 36 VA/230 V und Mobile Station. Illustriertes Spielbuch mit vielen Tipps und Anregungen. Erweiterungsmöglichkeiten mit den C-Gleis-Erweiterungspackungen und mit dem gesamten C-Gleis-Programm.

249,99 Euro\*

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•



12 x 24130 4 x 24172 4 x 24188













*Digital-Startpackungen*

**HIGHLIGHTS**

**Idealer Einstieg in die digitale Welt von Märklin.**

**Automatische Anmeldung an der Mobile Station durch eingebauten mfx-Decoder.**

**Aufbaufreundliche C-Gleis-Anlage.**



**29060 Digital-Startpackung „Güterzug Epoche V“.**  
**230 Volt**

**Vorbild:** Diesellokomotive BR 216 in orientierter Farbgebung, Niederbordwagen Rlms und offener Güterwagen Eaos 106 der Deutschen Bundesbahn AG (DB AG).


**Modell:** Lokomotive mit Digital-Decoder mfx. 2 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Wagen mit kulissengeführten Kurzkupplungen.

Länge des Zuges 50,3 cm.

**Inhalt:** 12 gebogene Gleise 24130, 4 gerade Gleise 24188, 4 gerade Gleise 24172. Gleisanschlussbox, Schaltnetzteil 36 VA/230 V und Mobile Station. Illustriertes Spielbuch mit vielen Tipps und Anregungen. Erweiterungsmöglichkeiten mit den C-Gleis-Erweiterungspackungen und mit dem gesamten C-Gleis-Programm.


**249,99 Euro\***

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•





## Digital-Startpackungen



### HIGHLIGHTS

Idealer Einstieg in die digitale Welt von Märklin.

Automatische Anmeldung an der Mobile Station durch eingebauten mfx-Decoder.

Aufbaufreundliche C-Gleis-Anlage.



### 29020 Digital-Startpackung „Österreich Epoche V“. 230 Volt


**Vorbild:** Mehrzwecklokomotive Reihe 2016 "Hercules", Niederbordwagen Rlmms und Offener Güterwagen Eaos der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).

**Modell:** Lokomotive mit Digital-Decoder mfx. 4 Achsen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien Leuchtdioden. Gesamtlänge über Puffer 53,8 cm.

**Inhalt:** 12 gebogene Gleise 24130, 4 gerade Gleise 24188, 4 gerade Gleise 24172. Gleisanschlussbox, Schaltnetzteil 36 VA/230 V und Mobile Station. Illustriertes Spielbuch mit vielen Tipps und Anregungen. Erweiterungsmöglichkeiten mit den C-Gleis-Erweiterungspackungen und mit dem gesamten C-Gleis-Programm.

249,99 Euro\*

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•







## Ab ins Stadion



### 36655 Diesellokomotive „Bundesliga“

**Vorbild:** Diesellokomotive der Baureihe 285 aus dem TRAXX-Typenprogramm.

**Modell:** Diesellokomotive „Bundesliga“. Diesellokomotive der Baureihe 285 in fiktiver Gestaltung mit Abbildung aller Club-Logos der Saison 2017/2018. Metallausführung mit vielen integrierten Einzelheiten. Lokomotive mit Spezialmotor, Digital-Decoder mfx und zwei geschwindigkeitsunabhängige Soundfunktionen. 4 Achsen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit warmweißen Leuchtdioden. Länge über Puffer 21,7 cm.

Einmalige Serie.

#### Auf einen Blick:

- Diesellokomotive „Bundesliga“ mit Abbildung aller Club-Logos der Saison 2017/2018.
- Lokomotive in Metallausführung mit eingebautem mfx-Decoder und zwei Soundfunktionen.
- Beleuchtung mit warmweißen Leuchtdioden.

Aus lizenzrechtlichen Gründen ist dieses Modell ausschließlich in Deutschland erhältlich.

179,99 Euro\*

Digital Funktionen	CU	MS	MS 2	CS 1-2	CS 3
Spitzensignal	█	█	█	█	█
Umgebungsgeräusch 1	█	█	█	█	█
Umgebungsgeräusch 2	█	█	█	█	█
Direktsteuerung	█	█	█	█	█



All Bundesliga club logos and DFL logos are protected trademarks of the respective clubs/organisations and are used with the kind permission of the respective owners. Manufactured under license from the DFL e.V. in sole responsibility of Gebr. Märklin & Cie. GmbH.

Mit allen Clubs der Bundesliga

Lokseite rechts



Die hier abgebildeten Produkte zeigen noch die Clubs der Saison 2016/2017.

Lokseite links



**44812 Wagen-Set „Bundesliga“, Set 1**

**44813 Wagen-Set „Bundesliga“, Set 2**

**44814 Wagen-Set „Bundesliga“, Set 3**

**Vorbild:** Wagen-Set bestehend aus 3 Containerwagen und 3 Kühlwagen.

**Modell:** Wagen-Set mit 6 Bundesliga-Clubs bestehend aus 3 Containerwagen und 3 Kühlwagen. Jeder Wagen in fiktiver Gestaltung mit dem Logo eines Bundesliga-Clubs der Saison 2017/2018. Containerwagen mit 30-Fuß-Containeraufbau. Relex-Kupplungen. Länge über Puffer je Wagen 11,5 cm. Gleichstromradsatz E700580.

**Auf einen Blick:**

➤ **Jeder Wagen mit dem Logo eines Bundesliga-Clubs der Saison 2017/2018 gestaltet.**

Aus lizenzrechtlichen Gründen sind diese Modelle ausschließlich in Deutschland erhältlich.

Einmalige Serie.

**Die hier abgebildeten Produkte zeigen noch die Clubs der Saison 2016/2017.**

**89,99 Euro\* je Set**



All Bundesliga club logos and DFL logos are protected trademarks of the respective clubs/organisations and are used with the kind permission of the respective owners. Manufactured under license from the DFL e.V. in sole responsibility of Gebr. Märklin & Cie. GmbH.

Set 1



Set 2



Set 3





## Dampflokomotiven

Tenderloks sollten wenig Brennstoff verbrauchen und auch gering belastbare Nebenstrecken in beiden Richtungen ohne Lokdrehmanöver befahren können. Deshalb waren solche wendigen, universell verwendbaren Maschinen früher insbesondere für Kurzstrecken-Zubringerdienste und Rangieraufgaben unentbehrlich. Außerdem zielte ihre Konzeption auf möglichst einfache Bedienung bei geringem Wartungs- und Reparaturaufwand. Eine Reihe der oft in schmucker Länderbahn-Farbgebung gehaltenen Maschinen überlebte bei Privat- und Werksbahnen sowie durch das Engagement von Eisenbahnliebhabern teils bis heute. So zählen solche liebenswerten Oldtimer inzwischen zum Fahrzeugbestand von manchem Eisenbahnmuseum.



### 4035 Wagen-Set Preußische Personenwagen

**Vorbild:** Je 1 Personenwagen 1./2. Klasse, 3. Klasse, 4. Klasse und 1 Gepäckwagen mit erhöhtem Zugführerabteil.

**Modell:** Relex-Kupplungen. Gesamtlänge 45 cm. Gleichstromradsatz! E700600. Modelle einzeln nicht erhältlich.

Zur Ergänzung eignet sich die Tenderlokomotive 36741.

**69,99 Euro\***



### 36741 Tenderlokomotive

**Vorbild:** Reihe T 12 der Königlich Preußischen Staatseisenbahnen (K.P.E.V.).

**Modell:** Mit Digital-Decoder und Spezialmotor mit Schwungmasse. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Viele angesetzte Einzelheiten. Länge über Puffer 12,7 cm.

**129,99 Euro\***

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•

## HIGHLIGHTS

**Eingebauter Digital-Decoder.**

**Detailliertes, preiswertes Einsteigermodell.**





**HIGHLIGHTS**

Eingebauter Digital-Decoder.

Detailliertes,  
preiswertes  
Einsteigermodell.




**36740 Tenderlokomotive**

**Vorbild:** Tenderlokomotive Baureihe 74 der Deutschen Bundesbahn (DB).  
**Modell:** Mit Digital-Decoder und Spezialmotor mit Schwungmasse. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Viele angesetzte Einzelheiten. Länge über Puffer 12,7 cm.

**129,99 Euro\***

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•





## Dampflokomotiven



### 30000 Tenderlokomotive

**Vorbild:** Baureihe 89.0 der Deutschen Bundesbahn (DB). Einheitslokomotive.

**Modell:** Mit Digital-Decoder. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Austauschbare Kupplungshaken. Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Länge über Puffer 11 cm.

79,99 Euro\*

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•



### 36871 Tenderlokomotive

**Vorbild:** Nassdampf-Maschine nach Länderbahn-Bauart. Achsfolge C.

**Modell:** Mit Digital-Decoder. 1 Achse angetrieben. Haftreifen.

Kupplungshaken. Länge über Puffer 10,8 cm.

69,99 Euro\*

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Direktsteuerung	•	•	•	•

### HIGHLIGHTS

Eingebauter Digital-Decoder.

Anfahrbeschleunigung und Bremsverzögerung digital schaltbar.





### **36321 Tenderlokomotive**

**Vorbild:** Schwere Rangierlokomotive Baureihe 81 der Deutschen Bundesbahn (DB).

**Modell:** Mit Digital-Decoder. 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Relex-Kupplungen im NEM-Normschacht. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Länge über Puffer 12,8 cm.

**109,99 Euro\***

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•



## Diesellokomotiven



### 36501 Diesellokomotive

**Vorbild:** Diesel-Rangierlokomotive der Bauart Henschel DHG 500.

**Modell:** Lokomotive mit Digital-Decoder und Spezialmotor. 1 Achse angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Kupplungshaken. Länge über Puffer 11,2 cm.

**79,99 Euro\***

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•

### HIGHLIGHTS

**Blinklicht auf dem Führerhausdach.**

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Blinklicht	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•



### 36700 Diesellokomotive

**Vorbild:** Diesel-Rangierlokomotive der Bauart Henschel DHG 700.

**Modell:** Lokomotive mit Digital-Decoder und Spezialmotor. 1 Achse angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Blinklicht auf dem Führerhausdach. Kupplungshaken. Länge über Puffer 11,2 cm.

**79,99 Euro\***



**HIGHLIGHTS**

**Preiswertes  
Einsteigermodell mit  
eingebautem  
Digital-Decoder.**

**Originalgetreu liegen  
die Prilblumen als  
Kleber bei und können  
selbstständig  
nach Wunsch  
aufgeklebt werden.**



**36502 Diesellokomotive**

**Vorbild:** Diesel-Rangierlokomotive „Alter Herr“ Bauart Henschel DHG 500 der Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf.

**Modell:** Lokomotive mit Digital-Decoder und Spezialmotor. 1 Achse angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Kupplungshaken. Die Prilblumen liegen als Klebebogen bei. Länge über Puffer 11,2 cm.

**79,99 Euro\***

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•





## Diesellokomotiven

### HIGHLIGHTS

Lokomotive in Metallausführung.

Zugkräftiger Vierachsanantrieb.

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•



### 36420 Schwere Diesellokomotive

**Vorbild:** Baureihe 232 „Ludmilla“ der Deutschen Bahn AG (DB Cargo).

**Modell:** Metallausführung. Mit Digital-Decoder und Spezialmotor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien Leuchtdioden.

Länge über Puffer 23,9 cm.

169,99 Euro\*



### 36218 Diesellokomotive BR 216

**Vorbild:** Diesellokomotive Baureihe 216 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Ausführung in verkehrsroter Farbgebung.

**Modell:** Mit Digital-Decoder mfx und geregelter Hochleistungsantrieb. 2 Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Kurzkupplungen.

Länge über Puffer 18,2 cm.

149,99 Euro\*

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•







*Elektrolokomotive*



**36606 Elektrolokomotive**

Vorbild: Mehrzwecklokomotive Serie 482 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS), eingesetzt für den Güterbereich SBB Cargo. Zweisystemlokomotive mit 4 Pantografen. Gebaut von Bombardier als Serienlokomotive aus dem TRAXX-Typenprogramm.

**Modell:** Metallausführung mit vielen integrierten Einzelheiten. Mit Digital-Decoder und Spezialmotor. 4 Achsen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzen-signal konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien Leuchtdioden. 4 mechanisch funktionsfähige Dachstromabnehmer. Länge über Puffer 21,7 cm.

**149,99 Euro\***

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•

**HIGHLIGHTS**

**Lokomotive in Metallausführung.**

**Detailliertes, preiswertes Einsteigermodell.**





# Zugpackung



## HIGHLIGHTS

Sound: Signalthorn  
und Bahnhofts-  
ansage.



### 36712 Hochgeschwindigkeitszug ICE 2

**Vorbild:** InterCity Express Baureihe 402 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Vierteiliger Zug: Triebkopf, Großraumwagen 1. Klasse, Bordrestaurant und Steuerwagen 2. Klasse.

**Modell:** Triebkopf mit Digital-Decoder und seriell schaltbaren Geräuschfunktionen. Spezialmotor. 2 Achsen angetrieben, Haftreifen. Spitzensignal konventionell in Betrieb, digital am Triebkopf schaltbar (Steuerwagen immer an). Dachstromabnehmer mechanisch funktionsfähig. Zuglänge 102,7 cm.

229,99 Euro\*

Digitalfunktionen	Control Unit	Mobile Station	Mobile Station 2	Central Station
Spitzensignal	•	•	•	•
Signalthorn	•	•	•	•
Bahnhoftsansage	•	•	•	•
Direktsteuerung	•	•	•	•








Achtung,  
Türen  
schließen!



## Intercity



### 40500 Intercity Schnellzugwagen 1. Klasse

**Vorbild:** Intercity-Großraumwagen Apmz 125.3 der Deutschen Bahn AG (DB AG), 1. Klasse.

**Modell:** Vorbereitet zur stromführenden Wagenverbindung wahlweise mit steckbaren Kurzkupplungsdeichseln<sup>1</sup> 7319 oder trennbaren Kurzkupplungen<sup>1</sup> 72020/72021. Verstellbare Puffer. Länge über Puffer 27 cm. Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

37,99 Euro\*




### 40501 Intercity Schnellzugwagen 2. Klasse

**Vorbild:** Intercity-Großraumwagen Bpmz 294.3 der Deutschen Bahn AG (DB AG), 2. Klasse.

**Modell:** Vorbereitet zur stromführenden Wagenverbindung wahlweise mit steckbaren Kurzkupplungsdeichseln<sup>1</sup> 7319 oder trennbaren Kurzkupplungen<sup>1</sup> 72020/72021. Verstellbare Puffer. Länge über Puffer 26,4 cm. Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

37,99 Euro\*



### 40502 Intercity Bistrowagen 1. Klasse

**Vorbild:** Intercity-Bistrowagen ARkimbz 266.7 der Deutschen Bahn AG (DB AG), 1. Klasse.

**Modell:** Vorbereitet zur stromführenden Wagenverbindung wahlweise mit steckbaren Kurzkupplungsdeichseln<sup>1</sup> 7319 oder trennbaren Kurzkupplungen<sup>1</sup> 72020/72021. Verstellbare Puffer. Länge über Puffer 27 cm. Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

37,99 Euro\*





**40503 Intercity Schnellzug-Steuerwagen 2. Klasse**


**Vorbild:** Intercity-Steuerwagen Bimdzf 271.0 der Deutschen Bahn AG (DB AG), 2. Klasse mit Führerstand für Wendezugbetrieb.

**Modell:** Führerstand mit Inneneinrichtung. Detaillierte Pufferbohle. Angesetzter Frontspoiler. Vorbereitet zur stromführenden Wagenverbindung entweder mit steckbaren Kurzkupplungsdeichseln<sup>1</sup> 7319 oder trennbaren Kurzkupplungen<sup>1</sup> 72020/72021. Länge über Puffer 27,5 cm.

Bei schiebender Lokomotive (Steuerwagen voraus) leuchtet am Steuerwagen ein weißes Dreilicht-Spitzen-signal.

Bei ziehender Lokomotive (Lok voraus) leuchten am Steuerwagen zwei rote Schlusslichter.

**69,99 Euro\***





## Bausteinwagen-Set

### HIGHLIGHTS

**Bausteinwagen mit 3 Bausätzen für unterschiedliche Wagenaufbauten.**

**Bausätze inklusive Bausteine der Marke BanBao, Bauanleitung und Sticker.**




### 44736 Bausteinwagen-Set

**Modell:** Wagenset bestehend aus einem vierachsigen Niederbordwagen als Bausteinwagen und 3 Bausätzen für unterschiedliche Wagenaufbauten. Der Wagen ist mit den geläufigen Noppen versehen, die zum Bau mit Bausteinen einladen. Zum Bau der unterschiedlichen Wagenaufbauten liegt dem Artikel ein Bausatz für einen Personenwagen, einen offenen Güterwagen und einen Kesselwagen bei. Dies ist ein Produkt der Marke BanBao und sollte nicht mit Produkten anderer Hersteller verwechselt werden. Der Bausatz enthält jeweils die Bausteine für den Wagenaufbau, die dazugehörige Bauanleitung und Sticker zur fiktiven Wagenbeschriftung. Wagen mit Relex-Kupplungen. Länge über Puffer 16 cm. Gleichstromratsatz E700580.

Den Bausteinwagen finden Sie im Märklin Start up-Sortiment als Einzelartikel unter der Artikelnummer 44734.

**34,99 Euro\***







+



=



=



=



**BanBao®**

Dies ist ein Produkt der Marke BanBao und sollte nicht mit Produkten anderer Hersteller verwechselt werden.



## Personenwagen



### 4107 Personenwagen

Modell: Relex-Kupplungen.  
Länge über Puffer 11 cm.  
Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700600.

18,99 Euro\*



### 4039 Personenwagen

Modell: 2. Klasse. Relex-Kupplungen.  
Länge über Puffer 11 cm.  
Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700600.

18,99 Euro\*



### 4108 Gepäckwagen

Modell: Mit Aufbau für Zugführerabteil. Relex-Kupplungen.  
Länge über Puffer 11 cm.  
Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700600.

18,99 Euro\*



### 4038 Gepäckwagen

Modell: Mit Aufbau für Zugführerabteil. Relex-Kupplungen.  
Länge über Puffer 11 cm.  
Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700600.

18,99 Euro\*



**4430 Offener Güterwagen**

**Vorbild:** EI-u 061 der Deutschen Bundesbahn (DB).

**Modell:** Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 11,5 cm.

Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

**11,99 Euro\***



**4431 Offener Güterwagen**

**Vorbild:** EI-u 061 der Deutschen Bundesbahn (DB).

**Modell:** Mit herausnehmbarem Einsatz als Steinkohleladung. Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 11,5 cm.

Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

**13,99 Euro\***



**44610 Schotterwagen Talbot**

**Vorbild:** Schotterwagen Bauart Talbot der Deutschen Bahn AG (DB AG).

**Modell:** Entladeklappen durch Handhebel zu öffnen. Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 9,5 cm.

Gleichstromradsatz E700500.

**24,99 Euro\***





### 4413 Kippwagen

**Modell:** Mulde nach beiden Seiten kippbar, in der Mittelstellung gerastet. Relex-Kupplungen.  
Länge über Puffer 11,5 cm.  
Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

11,99 Euro\*



### 4423 Niederbordwagen

**Vorbild:** KkIm 505 der Deutschen Bundesbahn (DB).  
**Modell:** Relex-Kupplungen.  
Länge über Puffer 11,5 cm.  
Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

9,99 Euro\*



### 4424 Niederbordwagen\*\*

**Vorbild:** KkIm 505 der Deutschen Bundesbahn (DB).  
**Modell:** Beladen mit einer Planierraupe. Relex-Kupplungen.  
Länge über Puffer 11,5 cm.  
Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

\*\* Beladung kann variieren.

13,99 Euro\*





**4459 Rungenwagen**

**Vorbild:** Kbs der Deutschen Bundesbahn (DB).  
**Modell:** 18 fest stehende Rungen. Relex-Kupplungen.  
Länge über Puffer 11,5 cm.  
Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

**13,99 Euro\***



**4440 Mineralöl-Kesselwagen**

**Vorbild:** Privatwagengestaltung der Aral AG.  
**Modell:** Bremserbühne. Relex-Kupplungen.  
Länge über Puffer 11,5 cm.  
Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

**16,99 Euro\***



**44403 Mineralöl-Kesselwagen**

**Vorbild:** Privatwagengestaltung der OMV Deutschland GmbH.  
**Modell:** Bremserbühne. Relex-Kupplungen.  
Länge über Puffer 11,5 cm.  
Gleichstromradsatz E700580.

**16,99 Euro\***







### 4473 Niederbordwagen

**Vorbild:** Rlmms der Deutschen Bundesbahn (DB).

**Modell:** Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 16 cm.

Gleichstromradsatz! E700580.

18,99 Euro\*



### 44600 Schwenkdachwagen Taems 890

**Vorbild:** Schwenkdachwagen Taems 890 der Deutschen Bahn AG (DB AG).

**Modell:** Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 15,9 cm.

Gleichstromradsatz! E700580.

19,99 Euro\*



### 4415 Kühlwagen

**Vorbild:** Ichqs-u 377 der Deutschen Bundesbahn (DB)/Interfrigo.

**Modell:** Endbühnen aus Metall. Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 11,5 cm.

Gleichstromradsatz! E700580.

14,99 Euro\*





**4410 Gedeckter Güterwagen**

**Vorbild:** Gs 210 der Deutschen Bundesbahn (DB).

**Modell:** Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 11,5 cm.

Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

**14,99 Euro\***



**4411 Gedeckter Güterwagen**

**Vorbild:** Gs-uv 213 der Deutschen Bundesbahn (DB).

**Modell:** Mit Stromzuführung und **beleuchteter**

**Schlusslaterne.** Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 11,5 cm.

**19,99 Euro\***



**4471 Niederbordwagen**

**Vorbild:** Bahndienstwagen der Deutschen Bundesbahn (DB).

**Modell:** Passend zur Beförderung des Kranwagens 4671. Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 11,5 cm.

Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

**9,99 Euro\***



**4671 Kranwagen**

**Vorbild:** Bahndienstwagen.

**Modell:** Mit drehbarem Kran, beweglichem Ausleger und Auslegerstütze. Kranhaken heb- und senkbar durch Handkurbel. Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 8,3 cm.

Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700530.

**36,99 Euro\***

**4410**



Beleuchtete Schlusslaterne



**4411**





## 44208 Kühlwagen

**Vorbild:** Privatwagen-Gestaltung der Deutschen SiSi-Werke Betriebs GmbH, Eppelheim/Heidelberg.

**Modell:** Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 11,5 cm.

Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

14,99 Euro\*



## 44203 Kühlwagen

**Vorbild:** Privatwagen-Gestaltung der Ferrero MSC GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main.

**Modell:** Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 11,5 cm.

Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

14,99 Euro\*



## 44210 Kühlwagen

**Vorbild:** Privatwagen-Gestaltung der Griesson – de Beukelaer GmbH & Co. KG, Polch.

**Modell:** Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 11,5 cm.

Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

14,99 Euro\*



## 44188 Kühlwagen

**Vorbild:** Standardwagen Ihs 377. Privatwagen-Gestaltung.

**Modell:** Endbühnen aus Metall. Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 11,5 cm.

Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

14,99 Euro\*



**44213 Kühlwagen**

**Vorbild:** Privatwagen-Gestaltung der Deutschen Sinalco GmbH Markengetränke & Co. KG, Duisburg-Walsum.

**Modell:** Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 11,5 cm.

Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

**14,99 Euro\***



**44214 Kühlwagen**

**Vorbild:** Privatwagen-Gestaltung der Unilever Deutschland Holding GmbH, Hamburg.

**Modell:** Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 11,5 cm.

Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

**14,99 Euro\***



**44215 Kühlwagen**

**Vorbild:** Privatwagen-Gestaltung „Nimm 2“ der August Storck KG in Berlin.

**Modell:** Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 11,5 cm.

Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

**14,99 Euro\***





## Güterwagen



### 44811 Containerwagen

**Vorbild:** Containerwagen mit „PUMA“-Werbebeschriftung. Privatwagen der PUMA SE, Herzogenaurach.

**Modell:** Wagen mit 30 ft. Containeraufbau.

Relax-Kupplungen.

Länge über Puffer 11,5 cm.

Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

**14,99 Euro\***



### HIGHLIGHTS


Der Wagen ist mit den Bausteinen aller bekannten Hersteller kompatibel.




### 44734 Bausteinwagen

**Modell:** Vierachsiger Wagen mit Relax-Kupplungen. Der Wagenaufbau ist mit den geläufigen Noppen versehen, die zum Bau mit Bausteinen einladen. Länge über Puffer 16 cm. Gleichstromradsatz<sup>1</sup> E700580.

**19,99 Euro\***



Einfach und robust zugleich. Die Grundplatte als idealer Ausgangspunkt zum Spielen und Bauen.



**HIGHLIGHTS**

**Robuste Ausführung von Wagen und Containern.**

**Abnehmbare Container für Kinderhände geeignet.**

**Die Container können geöffnet und beladen werden.**




**44700 Containerwagen**

**Vorbild:** Containertragwagen mit stirnseitigen Bordwänden.

**Modell:** Tragwagen beladen mit zwei 20 ft. Containern. Die kindgerechten Container können geöffnet werden. Wagen mit Relex-Kupplungen. Länge über Puffer 16 cm. Gleichstromradsatz! E700580.

**24,99 Euro\***



**HIGHLIGHTS**

**Die hochwertigen Bobby Car Modelle aus Metall laden zum Spielen ein.**



**44735 Niederbordwagen „Bobby Car“**

**Vorbild:** Vierachsiger Niederbordwagen der Bauart Rlms mit zwei Bobby Car Modellen beladen.

**Modell:** Beladen mit zwei hochwertigen Bobby Car Modellen aus Metall. Die Bobby Cars entsprechen dem Erscheinungsbild der 70er Jahre. Wagen mit Relex-Kupplungen.

Länge über Puffer 16 cm.

Gleichstromradsatz! E700580.

**29,99 Euro\***



## Der 3D Puzzlespaß

### HIGHLIGHTS

Die ansprechende Gestaltung des Gebäudes sorgt für einen Blickfang auf jeder Modellbahnanlage.

3D Gebäude-Puzzle ohne Werkzeug und Klebstoff baubar.

Durch die realitätsnahe Optik begeistert das Gebäude Kinder und Erwachsene gleichermaßen.



### 72781 3D Gebäude-Puzzle „Restaurant“

Mehrstöckiges Fachwerkhhaus mit Restaurant im Erdgeschoss im Maßstab 1:87. Das Gebäude kann aus 44 Teilen einfach und ohne Verwendung von Werkzeug oder Klebstoff zusammengebaut werden. Bauzeit ca. 2 – 2,5 Stunden. Das 3D Puzzle ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

16,99 Euro\*



### 72784 3D Gebäude-Puzzle „Wohn- und Geschäftshäuser“

Mehrstöckige Wohn- und Geschäftshäuser im Maßstab 1:87. Die Häuserzeile kann aus 93 Teilen einfach und ohne Verwendung von Werkzeug oder Klebstoff zusammengebaut werden. Bauzeit ca. 2 – 2,5 Stunden. Das 3D Puzzle ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

19,99 Euro\*



### 72782 3D Gebäude-Puzzle „Theater“

Mehrstöckiges Theaterhaus im Maßstab 1:87. Das Gebäude kann aus 55 Teilen einfach und ohne Verwendung von Werkzeug oder Klebstoff zusammengebaut werden. Bauzeit ca. 2 – 2,5 Stunden. Das 3D Puzzle ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

16,99 Euro\*



### 72783 3D Gebäude-Puzzle „Eckhaus mit Bank“

Mehrstöckiges Eckhaus mit Bank-Filiale im Erdgeschoss im Maßstab 1:87. Das Gebäude kann aus 94 Teilen einfach und ohne Verwendung von Werkzeug oder Klebstoff zusammengebaut werden. Bauzeit ca. 2 – 2,5 Stunden. Das 3D Puzzle ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

19,99 Euro\*



Die Gebäude können einzeln auf der Anlage verwendet, oder zu einer Häuserzeile zusammengesteckt werden.

## Spaß ohne Ende

Mit dem vielfältigen Zubehör wird der Spaß, den Sie mit unseren Modellbahnen haben, niemals aufhören. Im Anschluss finden Sie die Produkte, die Sie zum Einstieg in den Anlagenbau brauchen: Gleise, Bahnsteige, Signale und ausschmückendes Material, Elektronikkomponenten und vor allem jede Menge Inspiration. Dabei ist alles so konzipiert, dass Ihnen der Erfolg auch ohne Vorkenntnisse sicher ist.





## C-Gleissystem

### C-Gleis

Das C-Gleis vereint praxisingerechte Robustheit, elektrische Sicherheit und vorbildgerechte Optik. Es stellt spielende Kinder ebenso zufrieden wie anspruchsvolle Modellbahner, womit uns so etwas wie die Quadratur des Gleises gelungen ist.



#### Der Fortschritt im Einzelnen:

- betriebssicheres Märklin System mit Punktcontact-Mittelleiter
- mechanisch stabile Click-Verbindungen für schnelles Auf- und Abbauen
- trittfestes, fein detailliertes Schotterbett aus Kunststoff
- geschützte elektrische Verbindungen ohne Schienenverbinder
- Anschlüsse, Kabel, Antriebe, Decoder<sup>1</sup> unsichtbar im Gleisbett
- stufenweiser Ausbau mit Weichenantrieben und Decodern<sup>1</sup> möglich
- Stromzuführung an jedem Gleis möglich

- optimierte Geometrie erfordert weniger Teile und Ausgleichsstücke
- realistische Optik mit niedrigem Schienenprofil
- Vollprofilschienen mit Durchblick zwischen Schotterbett und Schiene
- betriebssicher für alle Märklin H0-Loks und -Wagen ab Mitte der 50er-Jahre
- hohe Laufruhe und Zuverlässigkeit

Für die Kombination des C-Gleises mit dem M- oder K-Gleis-System gibt es Übergangsgleise im Fachhandel.

Die Gleise sind 40 mm breit. Deshalb müssen von den angegebenen Gleismittelabständen jeweils 40 mm zur Ermittlung der lichten Abstände abgezogen werden.



## „Das Gleis zum Bauen und Spielen“

### Die Steckverbindung mit dem „Click“

Die einzigartige Steckverbindung ist der Clou beim C-Gleis: Mit einem Handgriff ist die mechanische und elektrische Verbindung hergestellt und gleichzeitig sicher verriegelt. Die Rastverbindung mit dem „Click“ hält die Gleise der Anlage betriebssicher und geometrisch präzise zusammen. Zum Trennen werden die Gleise einfach gegeneinander geknickt, die Raste löst sich.

### Im Handumdrehen aufgebaut

Selbst größere Anlagen lassen sich mit den betriebsfertigen Gleiselementen und der schnellen Rastverbindung in wenigen Minuten aufbauen.


### Stabil und dauerhaft

Der Gleiskörper ist aus hochwertigen Materialien formstabil aufgebaut und konstruktiv auf hohe Belastungen ausgelegt. Dadurch ist das C-Gleis weitgehend trittfest und auch bei ständigem Auf- und Abbau sowie bei härtestem Betrieb nahezu unverwüstlich.




#### Der Schotterdamm

Das Gleisbett in markanter Schotterstruktur ist in der Farbe gealterten Basalt-Schotters ausgeführt. Die Breite des Schotterbetts (40 mm) ermöglicht alle Gleiskombinationen ohne Beschneiden der Böschung.



#### Das markante Profil

Die Profilschienen sind aus freiem Stahl von hoher Stabilität gefertigt.




#### Der Schienenkörper

Der Querschnitt mit einer Profilhöhe von 2,3 mm (Code 90) entspricht nahezu dem maßstäblichen Profil. Vorbildgerecht sind die Schienen mit freiem Durchblick unter dem Schienenfuß gelagert.



#### Oberbau mit Idealmaßen

Der Querschnitt des Gleiskörpers vermittelt die Proportionen des realistischen Oberbaus an der Bahnstrecke. Auch direkt an der Abzweigung bleibt die volle Breite erhalten. Zwischen den Gleisen ist genügend Raum für Oberleitung oder Signale.



#### Der fertige Oberbau

Alle C-Gleis-Elemente sind ohne weitere Bearbeitung einbaufertig und modellmäßig gestaltet. Der Oberbau muss nicht nachbehandelt, nicht zugeschnitten und vor allem auch nicht eingeschottert werden.




#### 01 Das Märklin HO-System

Kompatibilität der Märklin Gleissysteme untereinander (Übergangsgleise<sup>1</sup> zu M- und K-Gleis). Funktionssicherer Mittelleiterbetrieb. Gemeinsame Masse der Außenschienen und des Zubehörs. Freizügige Gleisführung ohne Schaltungsaufwand (z. B. Kehrschleifen und Gleisdreiecke).



#### 02 Gute Verbindungen

Die mechanische und elektrische Verbindung der Gleise ist von außen nicht sichtbar. Dadurch entsteht eine perfekte, stets geschlossene Optik. Schienenverbinder sind nicht erforderlich. Die Rastverbindung verriegelt die Gleise gegeneinander. 03 So wird auch ohne Befestigung der Gleise die vorgesehene Geometrie einer Anlage präzise eingehalten.




#### 04 Vielzweckraum

Der Böschungskörper des C-Gleises bietet vielfach nutzbaren Raum, der zum Einbau von elektrischen und mechanischen Komponenten sowie zur Aufnahme der Verdrahtung vorbereitet ist.

#### 05 Digital-Decoder vor Ort

Die kleinen Einbau-Digitaldecoder für Weichen<sup>1</sup>, Signale und anderes digital gesteuertes Zubehör können unter der Böschung angebracht werden.







## Das C-Gleis zieht seine Kreise

Der Normalkreis C hat den in H0 üblichen Radius von 360 mm und damit einen Außendurchmesser von 76 cm.



Der erste Parallelkreis mit dem Radius 437,5 mm bildet einen Außendurchmesser von 91,5 cm. Auf einer Tiefe von 1 m lässt sich also ein komplettes zweigleisiges Oval unterbringen.

Der zweite Parallelkreis mit dem Radius 515 mm benötigt 107 cm zwischen den Außenkanten. Der Parallelkreisabstand von 77,5 mm bietet genug Raum für die Begegnung langer Fahrzeuge und zum Aufstellen von Signalen oder Oberleitungsmasten. Die gebogenen Gleise sind als Bogen von 30° ausgeführt. 12 Gleise ergeben einen Kreis.

Zusätzlich gibt es in den beiden inneren Kreisen halbe und viertel Bogen (15° und 7,5°). Die für Weichenkombinationen erforderlichen Gleise (24,3° und 5,7°) sind Teilungen aus dem Parallelkreis R2. Die äußeren Bogengleise R4 und R5 mit den Radien 579,3 mm und 643,6 mm sind im schlankeren Gleisabstand 64,3 mm gebaut. Sie bilden Kreise von 120 cm und 133 cm Außendurchmesser oder Kreisausschnitte im Raster von 30°.


## Das Streckenraster 360 mm

Zum Streckenbau mit dem C-Gleis wird ein großzügiges und zugleich platzsparendes Längengitter von 360 mm verwendet. Dies entspricht der Länge jeweils einer Weichenkombination und setzt sich zusammen aus der Länge der Weichen (188,3 mm) und der Länge des Gegenbogens (171,7 mm). Beide Längen sind als gerade Gleise vorhanden. Zusätzlich sind zwei Teillängen vorgesehen: 94,2 mm (1/2 von 188,3 mm) und 77,5 mm (Ergänzung 94,2 mm auf 171,7 mm). Die zweite Teillänge entspricht genau dem Parallelgleisabstand (77,5 mm).





## C-Gleise



### 20188 C-Gleis gerade

188,3 mm.  
Verpackungseinheit: 4 Stück.

11,99 Euro\*



### 20172 C-Gleis gerade

171,7 mm.  
Verpackungseinheit: 4 Stück.

11,99 Euro\*



### 20099 Gleis-Set gerade

Gleis-Set bestehend aus 4 geraden Gleisen 24094 (je 94,2 mm lang) und 2 geraden Gleisen 24077 (je 77,5 mm lang).

19,49 Euro\*



### 20360 C-Gleis gerade

360 mm.  
Verpackungseinheit: 2 Stück.

11,99 Euro\*



### 20224 C-Gleis gebogen

R2 = 437,5 mm/24,3° (Weichenbogen).  
Verpackungseinheit: 1 Stück.

3,99 Euro\*



### 20299 Gleis-Set gebogen

Gleis-Set bestehend aus 4 gebogenen Gleisen 24224 und 2 gebogenen Gleisen 24206.

22,49 Euro\*



### 20130 C-Gleis gebogen (R1)

R1 = 360 mm/30°.  
Verpackungseinheit: 3 Stück.

9,89 Euro\*



### 20330 C-Gleis gebogen (R3)

R3 = 515 mm/30°.  
Verpackungseinheit: 3 Stück.

14,99 Euro\*



### 20230 C-Gleis gebogen (R2)

R2 = 437,5 mm/30°.  
Verpackungseinheit: 3 Stück.

11,99 Euro\*

## Gleisergänzungspackungen




### 24900 C-Gleis-Ergänzungspackung C1

Inhalt: 2 gerade Gleise 24172  
1 gebogenes Gleis 24224  
1 Weiche links 24611  
1 Prellbock 24977  
Aufbauanleitung

Zur Erweiterung der C-Gleis-Startpackungen um ein Abstellgleis.

34,99 Euro\*



### 24902 C-Gleis-Ergänzungspackung C2

Inhalt: 3 gerade Gleise 24188  
5 gerade Gleise 24172  
2 gebogene Gleise 24224  
1 Weiche 24611  
1 Weiche 24612  
Aufbauanleitung

Zur Erweiterung der kleinen C-Gleis-Startpackung um ein Ausweichgleis.

69,99 Euro\*



### 24903 C-Gleis-Ergänzungspackung C3

Inhalt: 7 gerade Gleise 24188  
7 gerade Gleise 24172  
2 gebogene Gleise 24130  
1 Bogenweiche 24671  
1 Bogenweiche 24672  
Aufbauanleitung

Zur Erweiterung der C-Gleis-Startpackungen um ein Ausweichgleis mit Bogenweichen.

89,99 Euro\*



### 24904 C-Gleis-Ergänzungspackung C4

Inhalt: 4 gerade Gleise 24188  
4 gerade Gleise 24172  
2 gerade Gleise 24077  
2 gebogene Gleise 24130  
6 gebogene Gleise 24230  
1 Bogenweiche 24671  
1 Bogenweiche 24672  
Aufbauanleitung

99,99 Euro\*



### 24905 C-Gleis-Ergänzungspackung C5

Inhalt: 7 gerade Gleise 24188  
7 gerade Gleise 24172  
2 gerade Gleise 24094  
1 gebogenes Gleis 24224  
1 Weiche 24611  
1 Weiche 24612  
1 Doppelkreuzungsweiche 24620  
4 Gleisenden mit Prellböcken 24977  
Aufbauanleitung

Zur Erweiterung der C-Gleis-Startpackungen um Abstell- und Rangiergleise.

169,99 Euro\*






# Die Geometrie der Weichen

Die Weichen aus dem kompakten C-Gleis-Programm haben die gleiche Länge (188,3 mm), den gleichen Winkel (24,3°) und die gleichen Anschlussmaße mit symmetrischen Schenkeln. Damit können die Weichen ohne Änderung des übrigen Aufbaus gerade

oder schräg zur Strecke eingebaut werden. Die Länge des Gegenbogens wird in allen Kombinationen mit dem gleichen geraden Gleis (171,7 mm) ausgeglichen. Weitere spezielle Ausgleichsstücke werden nicht benötigt.




**01** Einzeln gelagerte gegossene Weichenzungen **02** Vorbildgerechte Ausmauerung am Stellmechanismus  
**03** Durchgehende Kontaktgabe von den Zungen bis zum Herzstück **04** Zwischenschienen aus Profilmaterial  
**05** Eingesetztes Herzstück aus Metall 16° **06** Weichenbogen als Kreisausschnitt 24,3°, Radius 437,5 mm

# Bogenweichen mit runder Geometrie

Die Bogenweichen setzen sich zusammen aus zwei versetzten Kreisausschnitten von 30° im Radius 1, das Stammgleis ist um 77,5 mm verlängert. So kann die gleiche Weichen-geometrie sowohl im Normalkreis R1 als auch im Parallelkreis R2 eingesetzt werden.

Abzweigungen im Parallelgleisabstand oder Übergänge zwischen den Kreisen R1 und R2 sind als einfache Kombinationen schon auf 60°, also auf nur 1/6-Kreis, möglich. Das spart Platz im Bogen und gewinnt Länge in der weiterführenden geraden Strecke.



**01** Einzeln gelagerte gegossene Weichenzungen **02** Vorbildgerechte Ausmauerung am Stellmechanismus  
**03** Durchgehende Kontaktgabe von den Zungen bis zum Herzstück **04** Zwischenschienen aus Profilmaterial  
**05** Eingesetztes Herzstück aus Metall **06** Weichenbogen als Kreisausschnitt 30° Radius 360 mm



**20611 Weiche links**  
1 Weiche links mit Handschalthebel.  
188,3 mm/R2 = 437,5 mm/24,3°.  
Elektroantrieb 74492 nachrüstbar.

**20,99 Euro\***



**20612 Weiche rechts**  
1 Weiche rechts mit Handschalthebel.  
188,3 mm/R2 = 437,5 mm/24,3°.  
Elektroantrieb 74492 nachrüstbar.

**20,99 Euro\***



**20671 Bogenweiche links**  
1 Bogenweiche links mit Handschalthebel.  
Innenbogen: R1 = 360 mm/30°. Außenbogen: 30° im  
Parallelkreisabstand 77,5 mm. Elektroantrieb 74492  
nachrüstbar.

**20,99 Euro\***




**20672 Bogenweiche rechts**  
1 Bogenweiche rechts mit Handschalthebel.  
Innenbogen: R1 = 360 mm/30°. Außenbogen: 30° im  
Parallelkreisabstand 77,5 mm. Elektroantrieb 74492  
nachrüstbar.

**20,99 Euro\***



**20977 C-Gleis Prellbock**  
77,5 mm + 5 mm.  
Verpackungseinheit: 1 Stück.

**7,99 Euro\***




**20997 Entkupplungsbleis**  
94,2 mm.  
Verpackungseinheit: 1 Stück.  
Entkupplungsbleis zum manuellen und elektrischen  
Entkuppeln geeignet. Der elektrische Betrieb ist  
ausschließlich in Verbindung mit dem Stellpult 72752  
und dem mitgelieferten Kabel möglich.

**24,99 Euro\***



# Start up-Systemarchitektur



- **Lieferumfang Märklin Start up-Startpackungen**
- **Lieferumfang 74371**
- **Lieferumfang 74380**
- **Lieferumfang 74391**
- **Lieferumfang 74492**
- **Lieferumfang 72751**
- **Lieferumfang 72752**
- **Lieferumfang 20997**



## In 6 einfachen Schritten zur eigenen Anlage

Die erste Anlage vergisst man nicht: Es ist eben ein besonderer Moment, wenn man zum ersten Mal am Regler dreht und sich der Zug in Bewegung setzt, wenn zum ersten Mal der Halt im Bahnhof ansteht oder die Lok im Lokschuppen abgestellt wird.

Doch die Modellbahn hat sehr viel mehr zu bieten als den Zauber des ersten Augenblicks. Zum Beispiel die Technik: Heute halten Züge automatisch am Haltesignal an, Lokomotiven rangieren in Schrittgeschwindigkeit und die Anlagensteuerung dirigiert mehrere Züge zugleich über die Modellbahnanlage.

### Einfach und schnell

Auch in anderer Hinsicht sind die Ansprüche gestiegen: Statt Schienenkreis oder -oval sind komplexere, abwechslungsreiche Gleisführungen angesagt. Trotzdem geht es einfach und schnell zur ersten Anlage:



### 1 Planung

Neben dem Zeichnen auf Papier kann eine Anlage auch bequem und einfach am PC geplant werden. Hierzu empfehlen wir die Gleisplanungssoftware WinTrack von Modellplan. Im Gleisplanungsprogramm werden Außenmaße, Aufbau der Gleistrassen und Ausstattungselemente wie Häuser, Straßen, Bäume und Fahrzeuge eingegeben. Ist die Anlage in der Aufsicht durchgeplant, geben wir einen Höhenplan ein. So generiert das Programm eine 3-D-Darstellung, die ein realistisches Bild der späteren Anlage liefert. Außerdem gibt WinTrack für alle eingegebenen Produkte eine Einkaufsliste aus.

### 2 Unterbau

Für die Planung des Unterbaus wählen wir in WinTrack aus dem „Basis Plus Programm“ zwei Rahmenbauelemente BPS 21120. Versierte Bastler können sich die Einzelteile selbst über den Baumarkt besorgen und zuschneiden. Für den Aufbau und eventuelle Ortswechsel können Füße mit drehbaren Rollen eingeplant werden.

### 3 Gleisstraßen verlegen

Nun könnte man für unsere Anlage eine zehn Millimeter starke Sperrholzplatte auf den Unterbau setzen und die Gleise verlegen. Man kann aber auch lediglich die Gleis- und Straßentrassen sowie die Bahnhofs- und Gebäudeplatten ausschneiden und einbauen. Wer einen Tunnel möchte, sollte auch dafür noch eine Platte einplanen. Durch diese Bauweise wird die Anlage erheblich leichter, zudem kann das Gelände besser geformt werden.

### 4 Stromanschlüsse und Häuserbau

Bereits beim Einbau der Gleise werden Trennstellen, Stromspeisungen, Signal- und Weichenanschlüsse vorgesehen. Signale werden aufgestellt und angeschlossen. Die Familie kann sich inzwischen mit dem Zusammenbau der Häuser beschäftigen. Straßen und Plätze gestalten wir farblich aus und montieren Details wie die Schranken der beiden Bahnübergänge. Mit der Begrünung vervollständigen wir die Anlage.

### 5 Detailgestaltung

Nun steht die Detailgestaltung mit Bäumen und Sträuchern an. Diese Gewächse sollten wohl dosiert gesetzt werden, bei zu vielen Bäumen kann die kleine Anlage rasch überladen wirken. Es folgen die Beleuchtungen für Häuser, Bahnsteige und Straßen. Autos, Figuren und Reklametafeln bilden das Sahnehäubchen – die Anlage ist dann im Prinzip fertig.

### 6 Verfeinerung

Es gibt allerdings noch mehrere Verfeinerungsmöglichkeiten. Wer es ganz realistisch haben will, positioniert an der Anlagenrückseite eine Hintergrundkulisse. Diese sowie Zubehörteile wie Bäume, Straßen und Figuren sind bei vielen Zubehörherstellern, z. B. Faller, Busch, Noch oder Vollmer im Standardprogramm. Noch einen Tick schöner sieht die Anlage aus, wenn der Zug in einem Tunnel verschwindet. Mit einigen Sperrholzspanen, etwas Fliegengitter und entsprechender Begrünung ist der Blickfang schnell geschaffen.






## 74492 Elektrischer Weichenantrieb

Nachrüstset für C-Gleis-Weichen. Doppelspulen-antrieb mit Endabschaltung. Betrieb über Weichen-Stellpult mit Rückmeldung 72752 oder Weicheneinbau-Decoder<sup>1</sup> möglich. Bei Weichen kann der Elektroantrieb nachträglich ganz einfach ohne Spezialwerkzeug eingebaut und angeschlossen werden. Der Antrieb sitzt verdeckt im Schotterbett. Unterflurmontage ist nicht erforderlich. Er ist verschmutzungssicher gekapselt und durch Endabschaltung gegen Überlastung gesichert. Die Steuerung erfolgt über das Weichen-Stellpult 72752. Der Handstellhebel kann in Funktion bleiben.

**18,99 Euro\***



## 71053 Verlängerungskabel (3-polig)

3-poliges Kabel zur Verlängerung der Kabel-Verbindung zwischen Weiche und Weichen-Stellpult. Länge: 1,80 m.

**5,99 Euro\***



## 71054 Verlängerungskabel (4-polig)

4-poliges Kabel zur Verlängerung der Kabel-Verbindung zwischen Weichen-Stellpulten oder Signal-Schaltpulten. Länge: 1,80 m.

**5,99 Euro\***



## 72751 Signal-Schaltpult

Signal-Schaltpult für die Signale 74391, 74380 und 74371. Zum Umschalten von 4 Haupt- und 4 Vorsignalen sowie der Steuerung der dazugehörigen Fahrströme. 4-poliges Kabel mit Steckern zur Verbindung mehrerer Pulte liegt bei.

**23,99 Euro\***



## 72752 Weichen-Stellpult

Zum Schalten von maximal 4 Weichen. Automatische Rückmeldung der Stellung über Leuchtdioden bei Verwendung des Weichenantriebs 74492 möglich. 4-poliges Kabel mit Steckern zur Verbindung mehrerer Pulte liegt bei.

**23,99 Euro\***



### **74923 Vollautomatischer Bahnübergang**

Mit Halbschranken. Zum direkten Anschluss an C-Gleise. 2 elektromagnetisch betätigte Schranken mit je 2 roten Warnlampen, die bei geschlossener Schranke aufleuchten. Anschlussfertig, einfacher Einbau. Kontaktgleis-Satz: 3 gerade Gleise je 94,2 mm. Größe jedes Sockels 137 x 95 mm.

**84,99 Euro\***



### **7224 Aufgleisungshilfe**

Erleichtert das Aufsetzen mehrachsiger Fahrzeuge auf das Gleis. Länge 30 cm. Höhe 2,5 cm.

**4,99 Euro\***







**74371 Licht-Gleisperrsignal**

Einfaches Sperrsignal ohne Mast zum Einsatz im Rangier- und Bahnhofsbereich. Wechsel von Sh0 (Rot/Rot) auf Sh1 (Gelb/Gelb). Steuerung des Fahrstroms über Schaltpult 72751. Wartungsfreie LEDs. Höhe ohne Sockel ca. 10 mm. Passendes Schaltpult 72751. Mit anderen Schaltpultern lässt sich das Signal 74371 nicht schalten!


**17,99 Euro\***



**74391 Lichtblocksignal**

Einfaches Blocksignal für den Einsatz auf der Strecke. Wechsel von Hp0 (Rot) auf Hp1 (Grün). Steuerung des Fahrstroms über Schaltpult 72751. Wartungsfreie LEDs. Höhe ohne Sockel ca. 78 mm. Passendes Schaltpult 72751. Mit anderen Schaltpultern lässt sich das Signal 74391 nicht schalten!


**17,99 Euro\***



**74380 Lichtvorsignal**

Einfaches Vorsignal zum Einsatz vor Hauptsignalen. Wechsel von Vr0 (Gelb/Gelb) auf Vr1 (Grün/Grün). Steuerung des Fahrstroms über Schaltpult 72751. Wartungsfreie LEDs. Höhe ohne Sockel ca. 61 mm. Passendes Schaltpult 72751. Mit anderen Schaltpultern lässt sich das Signal 74380 nicht schalten!

**17,99 Euro\***



## Allgemeine Fragen

### 1) Was brauche ich, um mit dem Hobby Modelleisenbahn beginnen zu können?

Notwendig sind Gleismaterial, rollendes Material (Loks und Wagen) sowie ein Steuerungssystem. All dies ist in unseren Startpackungen enthalten, damit ein einfacher Einstieg in das Hobby garantiert werden kann.

### 2) Was sind die Vorteile des Märklin Systems mit dem Mittelpunktkontakt gegenüber anderen Systemen?

Von Vorteil ist zunächst die Tatsache, dass das sogenannte Märklin Mittelleitersystem gegenüber den anderen Zweileitersystemen einen elektrischen Leiter mehr hat. Der weitestgehend selbstreinigende Mittelpunktkontakt und die doppelte Rückleitung des elektrischen Stroms über die Schienen bieten eine zuverlässige Stromaufnahme für die Lok. Dies macht das Märklin System unempfindlicher gegenüber Verschmutzungen als andere Systeme.

Ein weiterer Vorteil des Mittelleitersystems liegt in der elektrischen Symmetrie. Als Beispiel hierfür dient die Kehrschleife, also ein Gleis, das in einem Kreisbogen auf sich selbst zurückführt, um zum Beispiel einen Zug zu wenden. Beim Zweileitersystem treffen dabei an der Weiche gegensätzliche Pole aufeinander. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, müssen deshalb aufwendige elektrische Schaltungen eingebaut werden. Beim Märklin Mittelleitersystem kann hingegen ohne Acht zu geben gebaut werden, da immer die gleichen Pole aufeinandertreffen.

### 3) Sind andere Hersteller kompatibel zu Märklin?

Nein, da die Märklin Lokomotiven eine andere Stromaufnahme (Schleifer) benutzen als die Lokomotiven anderer Hersteller. Allerdings bieten einige Hersteller vereinzelt Lokomotiven für das Märklin System an (auf der Packung der Lok abzulesen).

### 4) Wie kann ich eine Startpackung sinnvoll erweitern?

Eine einfache Möglichkeit bieten vorkonfektionierte Gleis-Ergänzungspackungen von Märklin, mit denen die Gleisanlage beliebig erweitert werden kann. Darüber hinaus können Startpackungen mit Themen-Ergänzungspackungen, weiteren Loks und Wagen sowie einzelnen Gleisstücken beliebig ausgebaut werden. Selbstverständlich kann man die Anlage auch mit Zubehörkomponenten wie elektrischen Weichenantrieben und Stellpulten nachrüsten oder Bausätze integrieren. Die Produkte, die hierfür benötigt werden, finden Sie alle im Märklin Start up-Sortiment.

### 5) Ich habe eine alte Lokomotive. Kann ich diese problemlos zusammen mit meiner neu gekauften Startpackung einsetzen?

Alte Loks sind in der Regel analog. Aktuelle Startpackungen sind jedoch mit einer digitalen Steuerung ausgestattet. Leider ist es aus diesem Grund nicht möglich, analoge Lokomotiven mit einer digitalen Steuerung zu benutzen. Die analogen Lokomotiven müssten hierzu digitalisiert werden. Dies kann in den meisten Fällen vom örtlichen Fachhandel oder dem Märklin Reparatur-Service durchgeführt werden.

### 6) Kann ich M-Gleise mit C-Gleisen verbinden?

Ja, durch die Verwendung des Übergangsgleises 24951, das im Märklin H0-Sortiment beim Fachhändler erhältlich ist.

### 7) Kann ich digitale Lokomotiven auch mit analogen Fahrgeräten steuern?

Ja, hierbei muss jedoch beachtet werden, dass die aktuelle digitale Lokomotivgeneration nur mit den weißen Transformatoren wie z. B. Artikelnummer 6647 gesteuert werden kann. Die Verwendung alter Transformatoren (meist blaues Gehäuse) kann zur Zerstörung des Digitaldecoders der Lok führen.

### 8) Ich habe eine Gleichstromanlage. Kann ich diese auch für Märklin Start up verwenden?

Nein, da Gleichstromanlagen eine andere Stromzuführung wie das Märklin Start up-System haben.

### 9) Wo kann ich weitere Infos zu Märklin Start up finden?

Weitere Infos zu Märklin Start up erhalten Sie auf unserer Internetseite [www.maerklin.de](http://www.maerklin.de) oder in unserem Katalog. Des Weiteren können Sie sich an unser Service-Center wenden:

**E-Mail** [service@maerklin.de](mailto:service@maerklin.de)

**Telefon** +49 (0) 71 61/6 08-2 22

Zudem haben Sie die Möglichkeit, in unserem Märklin Insider Club Mitglied zu werden. Hier warten exklusive Clubmodelle, Jahreswagen, alle Ausgaben des Märklin Magazins und vieles mehr auf Sie.

### 10) Wo finde ich einen Märklin Händler in meiner Nähe?

Um Ihren nächstgelegenen Fachhändler ausfindig zu machen, steht Ihnen auf unserer Internetseite [www.maerklin.de](http://www.maerklin.de) eine Fachhändlersuche zur Verfügung. Unter der Rubrik „Händler“ erhalten Sie durch Eingabe Ihrer Postleitzahl oder des Ortes eine Übersicht der Händler in Ihrer Nähe.



CREATED BY NORDSIEDL.EU



Gleich anmelden und das neue club magazin per Post bekommen!



# DER MÄRKLIN START UP CLUB

Du bekommst mindestens 6 Magazine im Jahr mit coolen Abenteuergeschichten, Tipps, Bauanleitungen, Produktvorstellungen, Comics, Gewinnspielen, Rätseln und vielem mehr!



Auf der Club-Website erhältst du als Mitglied Zugriff auf interaktive Specials und Spiele. Und du kannst dich im Club-Forum mit anderen Modelleisenbahnfans austauschen.



Die Clubkarte bringt viele Rabatte.

Exklusiv für Mitglieder gibt es viele Überraschungen und Sonderaktionen.



Eigene Club-Website!



**EINFACH ONLINE ANMELDEN**  
Werde jetzt Mitglied im Märklin Start up Club oder verschenke Freude an der Faszination Modelleisenbahn. Dabei sein lohnt sich und kostet für ein ganzes Jahr nur 12,00 Euro Mitgliedsgebühr.  
Die Online-Anmeldung findest du unter [www.maerklin.de/Startup](http://www.maerklin.de/Startup)

**MITMACHEN LOHNT SICH!**



# Ja, ich möchte Mitglied im Märklin Start up Club werden!

1

Fülle die Anmeldung mit deinen Eltern aus!

# ANMELDUNG

2

Schicke die ausgefüllte Anmeldung per Post an:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Märklin Start up Club  
Postfach 960  
D-73009 Göppingen

## BEIM MÄRKLIN START UP CLUB

**ACHTUNG:** Nur vollständig ausgefüllte Anmeldungen können weiter bearbeitet werden!



**AUFGEPASST!** Deine Mitgliedschaft gilt für ein Jahr ab Anmeldung in unserem Computersystem (persönliches Mitgliedsjahr). Deine Angaben werden natürlich unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert. Deine Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis 6 Wochen vor Ablauf des persönlichen Mitgliedsjahres die Kündigung schriftlich bei Märklin eingegangen ist.

Vorname  Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum  Muttersprache (bitte ankreuzen)  
 DEUTSCH  ENGLISH

E-Mail

Datum, Unterschrift eines Elternteils

**EINZUGSERMÄCHTIGUNG:** Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den von mir zu entrichtenden jährlichen Clubbeitrag von EUR 12,00 bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos einzuziehen.

Bank

IBAN

BIC

Vorname  Nachname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

- ZAHLUNG PER RECHNUNG:** Sie erhalten die Rechnung über den jährlichen Clubbeitrag per Post.
- ZAHLUNG PER EINZAHLSCHEIN** (nur in der Schweiz möglich): USB AG, CH90 0029 2292 1011 0742 0 Verwendungszweck: Name des Mitglieds oder Mitgliedsnummer / Jahresbeitrag CHF 15,00
- ZAHLUNG PER KREDITKARTE:** Zahlung des Jahresbeitrags von EUR 12,00 / CHF 15,00 per Kreditkarte:  
 VISA CARD oder  EURO/MASTERCARD

Name Karteninhaber

Kreditkartennummer

Gültig bis

Datum, Unterschrift des Karteninhabers

**WIDERRUFSRECHT:** Ich kann die Mitgliedschaft innerhalb von 14 Tagen nach Absendung der Anmeldung schriftlich bei folgender Adresse widerrufen: Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Märklin Start up Club, Postfach 960, D-73009 Göppingen, Fax +49 7161 608 308. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Von meinem Widerrufsrecht habe ich Kenntnis genommen.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden und von Märklin-Gesellschaften verwendet werden, um mich über Produkte, Events und andere Aktivitäten zu informieren. Dieses Einverständnis kann ich jederzeit schriftlich bei folgender Adresse widerrufen: Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Märklin Start up Club, Postfach 960, D-73009 Göppingen, Fax +49 7161 608 308.

Bitte verwenden Sie meine Daten ausschließlich für diese spezielle Transaktion des Märklin Start up Clubs. Ich möchte keine weitere Kontaktaufnahme zu Marketing- oder Promotionszwecken.

Datum, Unterschrift eines Elternteils

**ACHTUNG:** Beide Unterschriften sind notwendig, damit eine Mitgliedschaft zustande kommt!



**ANTWORT**  
**Märklin Start up Club**  
**Postfach 9 60**  
**73009 Göppingen**  
**Deutschland**

## MÄRKLIN START UP CLUB. JETZT ANMELDEN!

Der Märklin Start up Club bietet spannende Inhalte aus der Welt der Modelleisenbahn. Speziell für Einsteiger und Aufsteiger ab 6 Jahren.

Mit 6 Magazinausgaben im Jahr ist Spaß garantiert.

Exklusiv für Mitglieder gibt es Überraschungen und Sonderaktionen.

Interaktive Inhalte im Web – Clubmitglieder erhalten Zugriff auf die Club-Website und weitere Online-Angebote. Zudem bietet der Club Mitmachaktionen online an.

Werde jetzt Mitglied im Märklin Start up Club oder verschenke Freude an der Faszination Modelleisenbahn. Dabei sein lohnt sich und kostet für ein ganzes Jahr nur 12,00 Euro Mitgliedsgebühr.

Einfach online anmelden unter [www.maerklin.de/Startup](http://www.maerklin.de/Startup)

Start up Clubmagazin mit Tipps, Comics, spannenden Geschichten, Technik und vielen weiteren Themen.

Kurz:  
Dabei sein lohnt sich.



... und für die kleineren Geschwister der Märklin my world Club.

## Märklin Magazin



### HIGHLIGHTS

Neukonstruktion.



### 80826 Märklin Magazin Jahreswagen Z 2016

**Vorbild:** Hochbordwagen Eanos, europäische Standardbauart.

Eingesetzt zum Transport von Hackschnitzel.

**Modell:** Komplette Neukonstruktion. Wagenaufbau aus Kunststoff fein detailliert und bedruckt, vorbildgerecht beschriftet. Mit leichten Alterungsspuren versehen. Y 25 Drehgestelle mit Kurzkupplungshaken. Ausgestattet mit Ladeguteinsatz „Hackschnitzel“. Länge über Puffer ca. 84 mm.

Einmalige Serie 2016.



Das Märklin Magazin ist das führende Magazin für Modelleisenbahner und erscheint in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch.

#### Es informiert über:

- neue Modelle, neue Techniken
- die besten Tipps für den Anlagenbau
- die wichtigsten Infos zum Sammeln
- alle Termine

#### Abonnieren Sie das Märklin Magazin über:

Press Up GmbH  
Märklin Magazin-Leserservice  
Postfach 70 13 11  
22013 Hamburg  
Deutschland  
Telefon +49 (0) 40/4 14 48-4 67  
Fax +49 (0) 40/4 14 48-4 99  
E-Mail maerklin-magazin@pressup.de



### 48516 Märklin Magazin Jahreswagen H0 2016

**Vorbild:** 2-achsiger Kesselwagen mit Handbremsbühne und stirnseitigem Aufstieg, zum Transport von Druckfarbe. Privatwagen des Märklin Magazins Göppingen, eingestellt bei der Märklin Bahn (MB). Betriebszustand um 1989.

**Modell:** Angesetzte Bremserbühne mit Aufstiegsleiter und Füllplattform. Nachbildung des durchbrochenen Wagenbodens.

Länge über Puffer 10,0 cm. Gleichstromratsatz E32376004.

Einmalige Serie 2016.







# Märklin Insider Club - Anmeldeformular

Ja, ich will Mitglied im Märklin Insider Club werden

Herr  Frau

Titel

\*Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben)

\*Straße, Hausnummer

\*Adresszusatz

\*PLZ  \*Ort

\*Land

Telefon

\*Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ)

@ E-Mail-Adresse

gewünschte Kommunikationssprache

deutsch  englisch  
 französisch  niederländisch

## Mein Händler

Name  Straße

PLZ  Ort

## Meinen Jahreswagen erhalte ich entweder in

Spur H0  oder  Spur Z

(beides ist – auch gegen Aufpreis – nicht möglich)

Ich bin Spur 1-Interessent und erhalte das exklusive Jahrespräsent.

## Besonders interessiere ich mich für

Spur H0  Spur Z  Spur 1  Replikate

## Ich habe das Märklin Magazin direkt über den Verlagsbereich der Firma Märklin abonniert

ja, meine Abo-Nr.   nein

Die mit \* gekennzeichneten Felder bitte ausfüllen.

## Meinen Jahresbeitrag von EUR 79,95/CHF 109,95 /US \$ 109.00 (Stand 2017) zahle ich:

D  AT  BE  NL

über nachfolgende Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den jeweils von mir zu entrichtenden Clubbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos durch Lastschrift einzuziehen.

IBAN

BIC

Name und Anschrift des Kontoinhabers (falls von obenstehender Adresse abweichend)

\*Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben)

\*Straße, Hausnummer

\*PLZ  \*Ort

CH

per Einzahlungsschein, den ich mit der Rechnung erhalte.

alle Länder

Überweisung (nach Rechnungsempfang)

per Kreditkarte:  Mastercard  Visa

Name des Karteninhabers

Kreditkarten-Nr.

gültig bis  /

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens der Bank keine Verpflichtung zur Einlösung.

## Mitgliedschaftsbedingungen

Melden Sie sich jetzt an und werden Sie Mitglied. Ihr persönliches Clubjahr beginnt mit dem Datum Ihres Zahlungseingangs. Sie erhalten alle zukünftigen Clubleistungen für die Dauer von 12 Monaten. Rückwirkende Leistungen werden nicht mehr erbracht.

Nach Abgabe des Bestellscheins bei Ihrem Märklin MHI-Händler werden der Club-Jahreswagen, der Katalog sowie die Clubmodelle von Ihnen bei diesem Händler abgeholt.

## Kündigungsrecht

Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen vor Ende Ihres persönlichen Clubjahres schriftlich gekündigt wird. In den USA gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Änderungen vorbehalten.

## Widerrufsrecht:

Sie können den Mitgliedsantrag innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe einer Begründung schriftlich widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte an die nachfolgende Adresse.

**Märklin Insider Club – Postfach 9 60 – 73009 Göppingen, Deutschland.**

Die Frist beginnt mit der Absendung dieses Antrages. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Von meinem Widerrufsrecht habe ich Kenntnis genommen.

## Datenschutzhinweis:

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden und von Märklin Gesellschaften verwendet werden dürfen, um mich über Produkte, Events und andere Aktivitäten zu informieren. Ich kann die Einwilligung gem. § 28 ABS. 4 BDSG jederzeit widerrufen.

Bitte verwenden Sie meine Daten ausschließlich für diese spezielle Transaktion des Märklin Insider Clubs. Ich möchte keine weitere Kontaktaufnahme zu Marketing- oder Promotions-Zwecken.

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit per E-Mail insider-club@maerklin.com oder per Brief an die unten genannte Clubadresse mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Datum

Unterschrift

Datum

Unterschrift

Datum

Unterschrift



## Ihre Vorteile\* im Überblick

- **Alle 6 Ausgaben des Märklin Magazins**  
Das führende Magazin für Modelleisenbahner! Sie finden darin alles über Ihr Hobby: Ausführliche Anleitungen zum Anlagenbau, Produkt und Technikinformationen aus erster Hand, spannende Vorbildberichte, aktuelle Veranstaltungstipps und vieles mehr. Im Clubmitgliedsbeitrag ist der Märklin Magazin-Abopreis von 33 Euro enthalten. Bestehende Märklin Magazin-Abos können übernommen werden.
- **6 x jährlich die Insider Clubnews**  
Auf 24 Seiten und sechsmal im Jahr erfahren Sie alles über „Ihre Marke und Ihren Club“. Hintergrundartikel, Schulterblicke in die Produktion und zu den Machern Ihrer Eisenbahn vermitteln einen tiefen Einblick in die Märklin Welt.
- **Exklusive Clubmodelle**  
Clubmodelle, die exklusiv entwickelt und gefertigt werden, können nur von Ihnen als Clubmitglied erworben werden. Ein personalisiertes und wertiges Zertifikat wird Ihnen zu allen Lok-Modellen nach Auslieferung direkt nach Hause geschickt.
- **Gratis Club-Jahreswagen**  
Freuen Sie sich auf den attraktiven und nur für Clubmitglieder erhältlichen Jahreswagen, wahlweise in Spur H0 oder Z. Sammeln Sie die jährlich wechselnden Gratis-Modelle. **Spur 1-Interessenten erhalten anstelle des Jahreswagens optional jährlich ein exklusives Präsent.**
- **Jahres-Chronik**  
Erleben Sie mit den DVDs alle Höhepunkte des Märklin Modellbahnjahres zuhause noch einmal nach.
- **Katalog/Neuheitenprospekte**  
Den jährlich verfügbaren Hauptkatalog erhalten Clubmitglieder über den Fachhändler gratis. Zudem bekommen Sie unsere Neuheitenprospekte direkt zugesendet.
- **Insider Clubkarte**  
Ihre persönliche, jährlich neu gestaltete Clubkarte öffnet Ihnen die Welt des Modellbahn-Hobbys auf eine ganz besondere Art. Denn als Mitglied sind Sie nicht nur unser Premiumkunde, sondern bekommen auch bei unseren **über 100 Kooperationspartnern satte Vorteile.**

Das Club-Team steht den Mitgliedern telefonisch **Montag – Freitag von 13.00 – 17.00 Uhr** zur Verfügung.

**Postanschrift** Märklin Insider Club, Postfach 9 60,  
73009 Göppingen, Deutschland  
**Telefon** + 49 / (0) 71 61 / 608-213  
**Fax** + 49 / (0) 71 61 / 608-308  
**E-Mail** insider-club@maerklin.com  
**Internet** www.maerklin.com

\* Die hier genannten Leistungen beziehen sich auf 2017. Änderungen vorbehalten.  
\*\* Abhängig von der Verfügbarkeit.

Dazu zählen u. a. das Miniatur Wunderland in Hamburg, das Hans-Peter Porsche TraumWerk in Anger oder die VGB Verlagsgruppe Bahn. Zudem hat Ihre persönliche Mitgliedskarte Bestellfunktionalität für alle im Club angebotenen Exklusiv-Produkte.

- **Vergünstigungen bei Seminaren**  
Clubmitglieder profitieren von ermäßigten Preisen bei der Buchung unserer angebotenen Seminare.
- **Günstige Versandkosten im Online Shop**  
Unser Online Shop gewährt Ihnen vergünstigte Konditionen bei den Versandkosten innerhalb Deutschlands.
- **Clubreisen\*\***  
Erfahren Sie Ihr Hobby auf besondere Weise und verbinden Sie die Modelleisenbahn mit dem Vorbild. Auf unseren Clubreisen durch fantastische Landschaften und zu außergewöhnlichen Zielen können Sie zudem mit Gleichgesinnten fachsimpeln. Und obendrauf gibt es auf den Reisepreis Rabatte.

Zudem gewähren viele Veranstalter von Modellbahn-Messen vergünstigte Eintrittspreise für Clubmitglieder.

**Jetzt gleich auf [club.maerklin.de](http://club.maerklin.de) gehen und online anmelden.**

## Clubwagen 2017

H0



Z



**ANTWORT**  
**Märklin Insider Club**  
**Postfach 9 60**  
**73009 Göppingen**  
**Deutschland**

## Märklin Museum



Das Märklin Museum dokumentiert auf einer über 1.000 qm großen Ausstellungsfläche mit Flagship-Store und Service-Point die über 150-jährige Geschichte des Unternehmens.

Im Flagship-Store finden Märklin Freunde ein komplettes Sortiment aller Spurweiten der Marken Märklin, Trix und LGB sowie Zubehör. Zu attraktiven Preisen bieten wir auch 2.-Wahl-Artikel an.

Ein Service-Point zur Annahme von Reparaturen und kleinen Wartungsarbeiten ist ebenso vorhanden wie ein Ersatzteillager mit ca. 500 der gängigsten Ersatzteile.

Märklin Museum  
Reutlinger Straße 2  
73037 Göppingen  
**Telefon** +49 (0) 71 61/6 08-2 89  
**Fax** +49 (0) 71 61/6 08-1 51  
**E-Mail** [museum@maerklin.de](mailto:museum@maerklin.de)

**Eintritt frei.**  
**Informieren Sie sich über unsere Öffnungszeiten auf [www.maerklin.de](http://www.maerklin.de)**

## Märklin Werbemodelle



Ein Märklin Modell mit individuellem Aufdruck ist eine ideale Lösung für Ihre Werbung. Egal, ob es in einer schmucken Vitrine oder auf dem Managerschreibtisch steht oder ob es auf einer wunderschön gemachten Anlage gefahren wird – das Modell wirkt ansprechend, ist hochwertig und hat eine entsprechende Langzeitwirkung für Ihre Werbung.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Promotion Service  
Stuttgarter Straße 55-57  
73033 Göppingen  
Deutschland  
**Telefon** +49 (0) 7161/608-310  
**Fax** +49 (0) 7161/608-173  
**E-Mail** [vertrieb@maerklin.de](mailto:vertrieb@maerklin.de)  
**[www.maerklin.de](http://www.maerklin.de)**

## Märklin Homepage Märklin TV



**[www.maerklin.de](http://www.maerklin.de)** ist unsere internationale Homepage mit Links zu allen Märklin Gesellschaften der Welt. Das Internet ermöglicht Ihnen auch den Zugriff auf aktuelle Märklin Daten. So finden Sie über 2.500 Artikel in unserer Produktdatenbank und Hunderte von Ersatzteilzeichnungen und -listen, jeweils mit einer tagesaktuellen Anzeige der Verfügbarkeit im Märklin Lager.

Immer aktuell sind die Videoberichte auf Märklin TV, dem Online-Fernsehsender.

Wir berichten in deutscher und englischer Sprache über aktuelle Ereignisse bei Märklin, die Produktion unserer Produkte und die Menschen dahinter.

Schauen Sie rein unter **[www.maerklin.de](http://www.maerklin.de)**



# Epochen

Ob Sie Nostalgiker oder Historiker sind, Heimweh oder Fernweh haben oder einfach nur den Blick für die richtige Zeit am richtigen Ort – das Märklin Sortiment differenziert nach Zeitepochen, Ländern und Nationen. Alle charakteristischen Merkmale, Farbgebungen, Details und Beschriftungen der Modelle entsprechen ihren Vorbildern. Während in der Epoche II ein Vereinheitlichungsbüro die Vielfalt der Konstruktionen zahlreicher Hersteller durch Entwicklungsvorgaben reduzieren musste, hat sich heute dieses Problem durch die Konzentration in der Bahnindustrie von selbst gelöst. Immer mehr Fahrzeuge entstehen auf gleichen Entwicklungsplattformen und sind in den verschiedenen Ländern Europas im Einsatz.



**Epoche I**  
1835 bis 1925



In der Gründerphase der Eisenbahn entstehen Länder- und Privatbahnen mit teilweise umfangreichen Streckennetzen. Die Epoche I ist von der Vielfalt der Fahrzeugtypen, Farben und Beschriftung geprägt.



**Epoche II**  
1925 bis 1945



Gründung der nationalen Staatsbahnen. In Deutschland werden die Länderbahnen zur Deutschen Reichsbahn Gesellschaft (DRG) vereint. Die Vielfältigkeit der Fahrzeuge wird durch Einheitsbaureihen gestrafft.



**Epoche III**  
1945 bis 1970



Die Deutsche Bundesbahn (DB) im Westen und die Deutsche Reichsbahn (DR) im Osten Deutschlands entwickeln sich parallel. Die Epoche III mit Dampf-, Diesel- und Elektrotraktion gehört zu den interessantesten Phasen.



**Epoche IV**  
1970 bis 1990



Europaweit werden einheitliche, computergerechte UIC-Beschriftungen eingeführt. Die Wagen lassen sich international nutzen. Neue Farbkonzepte machen die Bahn bunter.



**Epoche V**  
1990 bis 2006













In Europa werden Staatsbahnen teilweise privatisiert. DB und DR vereinigen sich zur Deutschen Bahn AG (DB AG). Private Eisenbahngesellschaften übernehmen regionale Strecken.





**Epoche VI**  
2006 bis heute




Die UIC führt neue Beschriftungsrichtlinien ein und Fahrzeuge erhalten nun eine 12-stellige UIC-Nummer mit Länderkennzeichnung. Durch die steigende Zahl an Privatbahnen verschwinden einheitliche Farbkonzepte und einheitliche Erkennungsanschriften.


-  Neuheit 2017.
-  Fahrgestell der Lokomotive aus Metall.
-  Fahrgestell und Aufbau der Lokomotive aus Metall.
-  Überwiegender Teil des Lokomotivaufbaus aus Metall.
-  Märklin Kurzkupplungen in Norm-Aufnahme mit Drehpunkt.
-  Märklin Kurzkupplungen in Norm-Aufnahme mit Kulissenführung.
-  Inneneinrichtung eingebaut.
-  Geräuschelektronik eingebaut.
-  Digital-Lokomotive oder Digital-Gerät für das Märklin Digital-System (Motorola-Format).
-  Digital-Lokomotive mit Hochleistungsantrieb. Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung/Verzögerung einstellbar. Spezialmotor mit elektronisch unterstütztem Lastausgleich oder in kompakter Glockenanker-Bauart. Fahrbetrieb mit Märklin Transformator, im Märklin Delta-System, im Märklin Digital-System (Motorola-Format) und Märklin Systems. 1 schaltbare Zusatzfunktion (function) bei Digital-Betrieb.


 Digital-Decoder mit weiteren digital schaltbaren Funktionen (f1, f2, f3 oder f4) beim Betrieb mit **Control Unit 6021**. Belegte Funktionen je nach Ausrüstung der Lokomotive. Standardfunktion (function) bei konventionellem Betrieb aktiv.


 Digital-Decoder mit bis zu 32 digital schaltbaren Funktionen. Die jeweilige Anzahl ist abhängig vom verwendeten Steuergerät.


 Zweilicht-Spitzensignal mit der Fahrtrichtung wechselnd.


 Dreilicht-Spitzensignal vorne.

 Dreilicht-Spitzensignal vorne und hinten.


 Dreilicht-Spitzensignal mit der Fahrtrichtung wechselnd.


 Ein rotes Schlusslicht.


 Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd.

 Innenbeleuchtung nachrüstbar (z. B. mit 7330). Die Innenbeleuchtungen erhalten Sie im Märklin H0-Sortiment im Fachhandel.


 Maßstab 1 zu 100.


 Epoche I (1835 – 1925)

 Epoche II (1925 – 1945)


 Epoche III (1945 – 1970)


 Epoche IV (1970 – 1990)

 Epoche V (1990 – 2006)

 Epoche VI (2006 bis heute)

### Altersangaben und Warnhinweise.

 ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen. Erstickenungsgefahr wegen abbrech- und verschluckbarer Kleinteile.

 Nur für Erwachsene.

\* Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

† Produkte sind im Märklin H0-Sortiment im Fachhandel erhältlich.



## Service und Reparatur

### Märklin Direkt-Service

Der Märklin Fachhändler ist Ihr Ansprechpartner für Reparaturen und Umbauten von analog auf digital. Für Fachhändler ohne eigene Serviceabteilung sowie für Privatkunden übernehmen wir die Umbauten in unserer Reparaturabteilung in Göppingen. Sie erhalten nach Begutachtung des Modells einen Kostenvoranschlag inklusive der Angaben und Kosten für den sicheren Versand. Wenn Sie Modelle persönlich in Göppingen abgeben und abholen wollen, so wenden Sie sich bitte an unseren Service-Point in dem Märklin Museum.

### Öffnungszeiten des Service-Points

im Märklin Museum, Reutlinger Straße 2:  
Montags bis Samstags von 10.00 bis 18.00 Uhr

### Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Reparaturservice  
Stuttgarter Straße 55-57  
D-73033 Göppingen  
**Telefon** +49 (0) 71 61 / 608 -222  
**Fax** +49 (0) 71 61 / 608 -225  
**E-Mail** service@maerklin.de

### Hersteller-Garantie

Über die Ihnen gesetzlich zustehenden, nationalen Gewährleistungsrechte gegenüber Ihrem Märklin Fachhändler als Ihr Vertragspartner hinaus, gewährt die Firma Gebr. Märklin & Cie. GmbH bei verschiedenen Produkten eine Herstellergarantie, deren Umfang und Bedingungen Sie den Hinweisen in der zugehörigen Anleitung bzw. den beiliegenden Garantieunterlagen oder den Ausführungen auf unseren regionalen Internetseiten entnehmen können.

### Allgemeine Hinweise

Märklin Produkte entsprechen den europäischen Sicherheitsrichtlinien (EU-Normen) für Spielzeug. Die Erreichung der größtmöglichen Sicherheit im praktischen Betrieb setzt jedoch die bestimmungsgemäße Verwendung der einzelnen Artikel voraus. In den Gebrauchsanleitungen, die den Produkten beiliegen, werden daher Hinweise zum richtigen Anschluss und zur korrekten Handhabung gegeben, die in jedem Falle zu beachten sind. Es empfiehlt sich, dass Eltern gemeinsam mit ihren Kindern vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitungen durchsprechen. Das vermittelt Sicherheit und gewährleistet langjährige Spielfreude im Umgang mit der Modelleisenbahn. Einige wichtige Punkte von allgemeiner Bedeutung sind nachfolgend zusammengefasst.

### Anschluss von Gleisanlagen

Benutzen Sie für den Betrieb ausschließlich Märklin Schaltnetzteile. Verwenden Sie bitte nur Schaltnetzteile aus dem aktuellen Produktprogramm, da diese Schaltnetzteile den aktuellen Sicherheitsstandards und Zulassungsrichtlinien entsprechen. Beachten Sie hierbei die Vorgaben in den Bedienungsanleitungen. Schaltnetzteile sind kein Spielzeug. Diese dienen zur Stromversorgung der Modellbahnanlage. Zusätzlich zu diesen allgemeinen Hinweisen sind zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit die den jeweiligen Märklin Produkten beiliegenden Gebrauchsanleitungen zu beachten.

## Wichtige Service-Daten

### Deutschland

#### Service Center

Ersatzteilberatung, Fragen zu Technik, Produkten und Reparaturaufträgen (Montag bis Freitag 13.00 – 17.00 Uhr)

**Telefon** +49 (0) 7161/608-222  
**Fax** +49 (0) 7161/608-225  
**E-Mail** service@maerklin.de

### Niederlande

#### Technische hotline

Maandag t/m donderdag: 09.00 – 13.00 uur  
en 13.30 – 17.00 uur

Aanspreekpartner: G. Keuterman

**Telefoon** +31 (0) 74 - 2664044

**E-mail** techniek@marklin.nl

### USA

#### Technical Hotline

Contacts: Curtis Jeung & Rick Sinclair,  
Digital Consultants  
Hours: 6:00am–9:00pm PST, Monday through Friday

**Telephone** 650-569-1318

**E-mail** digital@marklin.com

### België / Belgique

#### Technische hotline

Maandag van 20.00 – 22.00 uur  
Zondag van 10.00 – 12.00 uur

Aanspreekpartner: Hans Van Den Berge

**Telefoon** +32 (0) 9 245 47 56

**E-mail** customerservice@marklin.be

#### Hotline technique

le lundi de 20h00 à 22h00  
le dimanche de 10h00 à 12h00  
Contact : Hans Van Den Berge

**Téléphone** +32 (0) 9 245 47 56

**E-mail** customerservice@marklin.be

### Schweiz / Frankreich / Italien

#### Technische Hotline

Dienstag, Donnerstag und Samstag von  
14.00 – 18.00 Uhr

Ansprechpartner: Alexander Stelzer

**Telefon** +41 (0) 56/667 3663

**Fax** +41 (0) 56/667 4664

**E-Mail** service@maerklin.ch

#### Hotline technique

les mardi et jeudi de 14h00 à 18h00  
Contact : Alexander Stelzer

**Téléphone** +41 (0) 56/667 3663

**Fax** +41 (0) 56/667 4664

**E-mail** service@maerklin.ch

#### Linea diretta tecnica

Martedì e giovedì dalle  
ore 14.00 alle 18.00

Interlocutore: Alexander Stelzer

**Telefono** +41 (0) 56/667 3663

**Fax** +41 (0) 56/667 4664

**E-Mail** service@maerklin.ch

Art.-Nr.	Seite
20099	60
20130	60
20172	60
20188	60
20224	60
20230	60
20299	60
20330	60
20360	60
20611	63
20612	63
20671	63
20672	63
20977	63
20997	63
24900	61
24902	61
24903	61
24904	61
24905	61
29020	26
29060	25
29074	22
29173	5
29184	12
29321	18
29323	6
29452	14
29641	20
29752	8
30000	32
36218	36
36321	33
36420	36
36501	34
36502	35

Art.-Nr.	Seite
36606	37
36655	28
36700	34
36712	38
36740	31
36741	30
36871	32
4035	30
4038	44
4039	44
40500	40
40501	40
40502	40
40503	41
4107	44
4108	44
44083	13
4410	49
4411	49
4413	46
4415	48
44188	50
44203	50
44208	50
44210	50
44213	51
44214	51
44215	51
4423	46
4424	46
4430	45
4431	45
4440	47
44403	47
44452	16
4459	47

Art.-Nr.	Seite
44600	48
44610	45
44700	53
4471	49
4473	48
44734	52
44735	53
44736	42
44752	9
44811	52
44812	29
44813	29
44814	29
4671	49
48516	73
71053	66
71054	66
7224	67
72452	17
72751	66
72752	66
72781	54
72782	54
72783	54
72784	54
74371	68
74380	68
74391	68
74492	66
74923	67
78184	13
78452	15
78752	11
80826	73

\* Alle Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.



Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Stuttgarter Straße 55–57  
73033 Göppingen  
Germany  
Service:  
Telefon: +49 (0) 71 61 / 608 222  
E-Mail: [service@maerklin.de](mailto:service@maerklin.de)

Änderungen und Liefermöglichkeit sind vorbehalten. Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen. Bei den Abbildungen handelt es sich teilweise um Handmuster, Retuschen und Renderings. Die Serienproduktion kann in Details von den abgebildeten Modellen abweichen.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH

Gedruckt in Deutschland.  
288327 – 01 2017

[www.maerklin.de](http://www.maerklin.de)

 Besuchen Sie uns:  
[www.facebook.com/maerklin](https://www.facebook.com/maerklin)



© Gebr. Märklin & Cie. GmbH – Alle Rechte vorbehalten.

