

1 Bahnhof

3 Lagerhaus


5 Verladung Bahn/LKW

7 Kleingewerbe


2 Bahnsteig

4 Fabrik

6 Wohnhäuser




Alle Maßangaben in cm.



Alle Maßangaben in cm.

Grafik aus Märklin Magazin 03/2023: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 125“
Gleisstückliste Märklin C-Gleis


Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung
9	24188	Gleis gerade, 188,3 mm	4	24224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5 mm
4	24172	Gleis gerade, 171,7 mm	2	24206	Ergänzungsstück für Gegenbogen
14	24360	Gleis gerade, 360 mm	14	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°
6	24094	Gleis gerade, 94,2 mm	1	24115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°
1	24077	Gleis gerade, 77,5 mm	1	24912	Gegenbogen für schlanke Weichen
1	24071	Gleis gerade, 70,8 mm, Böschung abnehmbar	3	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm
6	24236	Gleis gerade, 236,1 mm	3	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm
4	24064	Gleis gerade, 64,3 mm	4	24671	Bogenweiche links, R1/R2
4	24977	Prellbock, Gleislänge 77,5 mm	2	24672	Bogenweiche rechts, R1/R2
2	24978	Prellbock mit Beleuchtung, Gleislänge 77,5 mm	2	24771	Schlanke Bogenweiche links, R2/R3
1	24530	Gleis gebogen, R5 = 643,6 mm/30°	1	24624	Doppelte Kreuzungsweiche, R2
3	24430	Gleis gebogen, R4 = 579,3 mm/30°	1	24649	Kreuzung, 48,6°
5	24330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°	3	24997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm
5	24315	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/15°	5	76472	Licht-Gleissperrsignal hoch
16	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°	1	76493	Licht-Hauptsignal (Hp0-Hp1-Hp2)
3	24215	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/15°	2	76494	Licht-Hauptsignal (Hp0-1-2/Sh1)



- 1 Bahnhof
- 2 Bahnsteig
- 3 Lagerhaus mit Verladung Bahn/LKW
- 4 Fabrik
- 5 Bahnhofsvorplatz
- 6 Wohnhäuser
- 7 Kleingewerbe

Grafik aus Märklin Magazin 03/2023: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 125“
Gleisstückliste Trix C-Gleis

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
33	62188	Gleis gerade, 188,3 mm	14	62130	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis	
11	62172	Gleis gerade, Länge 171,7 mm	1	62115	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm, Normalkreis	
4	62094	Gleis gerade, Länge 94,2 mm	1	62107	Gleis gebogen, 1/4 Radius 360 mm, Normalkreis	
1	62077	Gleis gerade, Länge 77,5 mm	1	62912	Gegenbogen für schlanke Weichen	
4	62236	Gleis gerade, Länge 236,1 mm	2	62611	Weiche links, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
3	62064	Gleis gerade, Länge 64,3 mm	3	62612	Weiche rechts, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
5	62977	Prellbock, Länge 77,5 mm	1	62071	Länge 70,8 mm, Böschung abnehmbar	
1	62530	Gleis gebogen, Radius R5 = 643,6 mm	4	62671	Bogenweiche links	
3	62430	Gleis gebogen, Radius R4 = 579,3 mm	2	62672	Bogenweiche rechts	
5	62330	Gleis gebogen, 1/1 Radius 515 mm, Parallelkreis	2	62771	Schlanke Bogenweiche links	
5	62315	Gleis gebogen, 1/2 Radius 515 mm, Parallelkreis	1	62624	Doppelte Kreuzungsweiche, 188,3 mm	
16	62230	Gleis gebogen, 1/1 Radius 437,5 mm, Parallelkreis	3	62997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm	
3	62215	Gleis gebogen, 1/2 Radius 437,5 mm, Parallelkreis	Signale	4	76472	Licht-Gleissperrsignal hoch
4	62224	Gleis gebogen, Gegenbogen für Weichen		1	76493	Licht-Hauptsignal (Hp0-Hp1-Hp2)
1	62206	Gleis gebogen, Ergänzungsstück		2	76494	Licht-Hauptsignal (Hp0-1-2/Sh1)



1 Bahnhof


3 Betriebswerk mit Loksuppen,
Wasserturm, Bekohlung

4 Fabrik
5 Güterhalle


6 Wohnhäuser

2 Bahnsteig


7 Kleingewerbe



Alle Maßangaben in cm.




Alle Maßangaben in cm.




Alle Maßangaben in cm.


Grafik aus Märklin Magazin 03/2023: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 125“
Gleisstückliste Märklin K-Gleis

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
23	2200	Gleis gerade, 1/1 Länge 180 mm	21	2221	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis I	
5	2205	Flexgleis gerade, Länge 900 mm	2	2224	Gleis gebogen, 1/4 Radius 360 mm, Normalkreis I	
6	2209	Gleis gerade, Länge 217,9 mm	2	2274	Gleis gebogen, Radius 902,4 mm, Gegenbogen	
8	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm	2	2263	Weiche rechts, Radius 424,6 mm	
2	2201	Gleis gerade, 1/2 Länge 90 mm	3	2265	Weiche links, Radius 424,6 mm	
6	2202	Gleis gerade, 1/4 Länge 45 mm	1	22715	Weiche links, Radius 902,4 mm schlank	
2	2293	Gleis gerade, Länge 41,3 mm	2	22716	Weiche rechts, Radius 902,4 mm schlank	
3	2208	Gleis gerade, Länge 35,1 mm	8	2268	Kurvenweiche links, Normalkreis I	
2	2203	Gleis gerade, 1/6 Länge 30 mm	2	2269	Kurvenweiche rechts, Normalkreis I	
3	2204	Gleis gerade, 1/8 Länge 22,5 mm	1	2260	Doppelte Kreuzungsweiche, Normalkreis II	
6	7391	Prellbock	1	2258	Kreuzung Winkel 45°	
3	2251	Gleis gebogen, 1/1 Radius 618,5 mm, Großkreis II	2	2297	Entkupplungsgleis, Länge 90 mm	
3	2241	Gleis gebogen, 1/1 Radius 553,9 mm, Großkreis I	Signale	2	70381	Vorsignal mit Zusatzflügel
12	2231	Gleis gebogen, 1/1 Radius 424,6 mm, Normalkreis II		2	70392	Formsignal, einflügelig
5	2232	Gleis gebogen, Radius 424,6 mm, Gegenbogen		6	70412	Formsignal, 2 ungekoppelte Flügel
1	2233	Gleis gebogen, 1/2 Radius 424,6 mm, Normalkreis II		7	70421	Form-Gleisperrsignal hoch




Alle Maßangaben in cm.







Alle Maßangaben in cm.




Alle Maßangaben in cm.




Alle Maßangaben in cm.




Alle Maßangaben in cm.



Alle Maßangaben in cm.



Alle Maßangaben in cm.



Alle Maßangaben in cm.