



- 1 Bahnhof Neukloster
- 2 Bahnsteige
- 3 Güterschuppen mit Verladung

- 4 Betriebswerk mit Lokschuppen, Wasserturm, Bekohlung und Wasserkran
- 5 Vershubgleise und Baracke


- 6 Häuser
- 7 Haltepunkt
- 8 Bauernhof



Alle Maßangaben in cm.




Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
16	24188	Gleis gerade, 188,3 mm	3	24912	Gegenbogen für schlanke Weichen	
8	24172	Gleis gerade, 171,7 mm	3	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm	
4	24360	Gleis gerade, 360 mm	3	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm	
4	24094	Gleis gerade, 94,2 mm	1	24712	Schlanke Weiche rechts, Radius 1.114,6 mm	
2	24077	Gleis gerade, 77,5 mm	2	24671	Bogenweiche links, R1/R2	
3	24071	Gleis gerade, 70,8 mm, Böschung abnehmbar	2	24672	Bogenweiche rechts, R1/R2	
2	24236	Gleis gerade, 236,1 mm	1	24649	Kreuzung 48,6°	
1	24064	Gleis gerade, 64,3 mm	1	24997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm	
4	24977	Prellbock Gleislänge 77,5 mm	Zubehör	2	74620	Gitterbrücke, Länge 180 mm
3	24330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°		4	74613	Gebogenes Rampenstück, Radius 360 mm
1	24315	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/15°		4	74618	Gerades Rampenstück, Länge 180 mm
7	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°		1	70391	Form-Hauptsignal mit Schalmast
1	24215	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/15°		1	70392	Form-Hauptsignal mit Gittermast
4	24224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5 mm		3	70411	Form-Hauptsignal mit Schalmast, zweiflügelig
9	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°		5	70421	Form-Sperrsignal
5	24115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°				



- 1 Bahnhof Neukloster
- 2 Bahnsteige
- 3 Güterschuppen mit Verladung


- 4 Betriebswerk mit Lokschuppen, Wasserturm, Bekohlung und Wasserkran
- 5 Vershubgleise und Baracke

- 6 Häuser
- 7 Haltepunkt
- 8 Bauernhof



Alle Maßangaben in cm.

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
25	62188	Gleis gerade, 188,3 mm	3	62611	Weiche links, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
8	62172	Gleis gerade, Länge 171,7 mm	2	62612	Weiche rechts, Radius 437,5 mm, Parallelkreis	
2	62094	Gleis gerade, Länge 94,2 mm	1	62711	Schlanke Weiche links, Radius 1.114,6 mm	
2	62077	Gleis gerade, Länge 77,5 mm	1	62712	Schlanke Weiche rechts, Radius 1.114,6 mm	
3	62236	Gleis gerade, Länge 236,1 mm	3	62071	Gleis gerade, Länge 70,8 mm, Böschung abnehmbar	
3	62064	Gleis gerade, Länge 64,3 mm	2	62671	Bogenweiche links	
4	62977	Prellbock Länge 77,5 mm	2	62672	Bogenweiche rechts	
3	62330	Gleis gebogen, 1/1 Radius 515 mm, Parallelkreis	1	62997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm	
8	62230	Gleis gebogen, 1/1 Radius 437,5 mm, Parallelkreis	Zubehör	3	74620	Gitterbrücke, Länge 180 mm
1	62215	Gleis gebogen, 1/2 Radius 437,5 mm, Parallelkreis		3	74613	Gebogenes Rampenstück, Radius 360 mm
4	62224	Gleis gebogen, Gegenbogen für Weichen		2	74618	Gerades Rampenstück, Länge 180 mm
9	62130	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis		1	74623	Gebogenes Rampenstück, Radius 437,5 mm
5	62115	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm, Normalkreis		5	70392	Formsignal, 2 Flügel
3	62912	Gegenbogen für schlanke Weichen		5	70421	Gleissperr-Formsignal hoch




- 1 Bahnhof Güglingen
- 2 Bahnsteige
- 3 Güterschuppen mit Verladung



- 4 Lagerhaus
- 5 Verschubgleise und Baracke
- 6 Häuser

- 7 Haltepunkt
- 8 Bauernhof



Grafik aus Märklin Magazin: 06/2023 „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 128“
Gleisstückliste Märklin K-Gleis


Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	
32	2200	Gleis gerade, 1/1 Länge 180 mm	1	2224	Gleis gebogen, 1/4 Radius 360 mm, Normalkreis I	
6	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm	4	2274	Gleis gebogen, Radius 902,4 mm, Gegenbogen	
2	2201	Gleis gerade, 1/2 Länge 90 mm	3	2262	Weiche links, r = 424,6 mm (2261L)	
2	2202	Gleis gerade, 1/4 Länge 45 mm	3	2263	Weiche rechts, r = 424,6 mm (2261R)	
2	2208	Gleis gerade, Länge 35,1 mm	1	2273	Weiche rechts, r = 902,4 mm schlank (2271R)	
2	2203	Gleis gerade, 1/6 Länge 30 mm	1	22716	Weiche rechts, Radius 902,4 mm schlank	
2	2204	Gleis gerade, 1/8 Länge 22,5 mm	2	2268	Kurvenweiche, li. Normalkreis I (2267L)	
1	2251	Gleis gebogen, 1/1 Radius 618,5 mm, Großkreis II	2	2269	Kurvenweiche, re. Normalkreis I (2267R)	
4	2241	Gleis gebogen, 1/1 Radius 553,9 mm, Großkreis I	1	2258	Kreuzung Winkel 45°	
6	2231	Gleis gebogen, 1/1 Radius 424,6 mm, Normalkreis II	1	2297	Entkupplungsgleis, Länge 90 mm	
1	2232	Gleis gebogen, Radius 424,6 mm, Gegenbogen	Zubehör	6	7391	Prellbock
6	2233	Gleis gebogen, 1/2 Radius 424,6 mm, Normalkreis II		5	70392	Formsignal, 2 gekoppelte Flügel
7	2221	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis I		5	70421	Form-Gleissperrsignal hoch
2	2223	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm, Normalkreis I				






Alle Maßangaben in cm.





Alle Maßangaben in cm.



Alle Maßangaben in cm.

